

Sortenbeschreibung

Obstbäume
Beeren
Wildobstarten



blumig

bäumig

kreativ

Toni Suter
Baumschulen
5405 Baden-Dättwil
Fax 056 493 16 12
Telefon Büro 056 493 12 12
Werkhof, Pilgerweg 2
5413 Birmenstorf (AG)

Pflanzencenter
Langacker 21
Neben Jumbo
5405 Baden-Dättwil
Telefon 056 493 54 00
www.tonisuter.ch
info@tonisuter.ch



Werte Kundinnen und Kunden

In den letzten 30 Jahren haben wir in unseren Baumschulen ein umfangreiches Obstsortiment aufgebaut. Wir veredeln für Sie neue und neuste, sowie alte und schon fast ausgestorbene Obstsorten. In enger Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen Fructus und Pro Specie Rara setzen wir uns für die Erhaltung alter Obstsorten ein. Auf Anfrage veredeln wir auch Ihre eigene in dieser Liste nicht aufgeführte Obstsorte. Im Winter (Dez.-Febr.) machen wir davon Handveredlungen die Sie gleich wieder mitnehmen und im Frühling an den gewünschten Platz setzen können. Leider ist es nicht mehr möglich Ihre Sorten bei uns anzuziehen – phytosanitarische Vorschriften des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW).

Die folgende Sortenliste gibt Ihnen einen Überblick über das ganze Obstspektrum, welches wir im Verkauf haben. Hinter den Sortennamen können Sie „Das Wichtigste in Kürze“ aus einfachen Tabellen herauslesen. Der Katalog umfasst rund 230 Apfel-, 120 Birnen-/ Quitten-, 80 Kirschen- und 60 Zwetschgen-/ Pflaumensorten. Zudem sind die gängigsten Aprikosen-, Pfirsich-, Nektarinen-, Beeren-, und Wildobstsorten beschrieben.

Neben den Obstbäumen und Beeren finden Sie in unserem Pflanzencenter im Langacker 21, 5405 Baden-Dättwil eine Vielzahl von Ziersträuchern und Pflanzen.

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen und sind dankbar, wenn Sie sich für eine Beratung telefonisch anmelden (Handy 079 679 38 84).

Für weitere Auskünfte stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Toni Suter

Zeichenerklärung zur Herkunft der Sorten:

Fettgedruckt = Länder
Normal = Schweizer Kantone

A = Österreich

Au = Australien

B = Belgien

CA = Kanada

CS = Tschechien

D = Deutschland

F = Frankreich

GB = England

HU = Ungarn

I = Italien

DK = Dänemark

NL = Niederlande (Holland)

NS = Neuseeland

P = Portugal

R = Rumänien


RU = Russland / Ehem. Sowjetunion

S = Schweden

TS = Tschechei


US = USA

YU = Jugoslawien

Äpfel ® = Geschützte Marke E = Erwerbssorte W = Wertvolle Sorte (S) = Geschützte Sorte () = Synonym Sortenname	Preisgr. B=PSR/Fructus		Herkunft Land /Kanton		Genussreife		Verwendung		Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
	Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand			
Aargauer Herrenapfel	B	AG		Okt.-	Febr.	X		D	S				S	klein bis mittelgross, karminrot, Deckfarbe gestreift, saftig, duftend, süsslich, zitronenartig
Aargauer Jubiläumsapfel	B	AG		Okt.-	Dez.		X	K	St				S K	Gross, Querrippen, grün später gelblich, schwach gewürzt, geringe Qualität, Stammbildnersorte
Adamsparmäne W	B	GB		Dez.-	Febr.	XX		K	S			X		Fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, braunrot verwaschen, knackig, saftig, schrumpft, Lentizellen
Adersleber Calvill	B	D		Dez.-	März	XXX			St				S	mittel bis gross, Grundfarbe weiss-grün-gelb, leicht rot gestreift, knackig, saftig, gewürzt, vorzüglich
Admiral ®		TS		Okt.-	März	XXX	X	DK	St		S	X		Stark aufrecht verzw. Baum, fruchtbar, grosse rote hochgeb. Früchte. Knackig, saftig, hervorr.Geschmack
Aeckerli	B	AG			Feb.- Mai	X	XXX	K	S	X			X	klein, rundlich, karminrot geflammt und gestreift, sehr guter seltener Mostapfel
Aettiapfel	B	LU		Dez.-	März	XX	XX	K	M				X	klein bis mittelgross, kugelig-walzenförmig, rot gesprenkelt, verkocht nicht, saftig, süss
Alantapfel W	B	BE		Okt.-	Dez.	X	XX	D	M	X	FS	X		gut verzweigt und fruchtbar, Früchte m-gross, kegelförmig, orangerot, geflammt, aromatisch, süss-säuerl.
Albrechtsapfel W (PrinzAlbr.v.Pr.)	B	D		Sept.-	Nov.	XX	XX	K	M				X	mittel-grosser, breitkugelig Apfel, weiss-gelb, kräftig gerötet mit Streifen, fein, süss-säuerlich, fruchtbar
Alkmene W		D	anf. Sept	Nov.		XXX			S-M				X	mittelgross, rundlich, leuchtend rot, süsslich, kräftiges Aroma, vorzüglicher Geschmack ähnl. Cox Orange
Ambassy (Delcorf) ® E		F	anf. Sept	Okt.		XXX			M				FS	mittelgross, breit, walzenförmig, gelb, leuchtend rote Deckfarbe, kräftig gewürzt, saftig
Amethyst			Aug.	Sept.		XX	X		M		S			frühe Blüte, Apfel mittelgross, kugelig, purpurrot verwaschen, saftig, süss-säuerlich, erfrischend
Ananas Rtte W	B	NL		Nov.-	März	XX		K	S	X			X	klein-mittelgross, hochgebaut, Lentizellen sichtbar, gelb, knackig, saftig, aromatisch, viel Vitamin C
Angold		TS			Jan.- März	XX	X	K	St		S	X	M	gross bis sehr gross, rundlich, grüngelb, 3/4 rote Deckfarbe, saftig, harmonisch, festfleischig
Appenzeller Zaienapfel	B	AI		Okt.-	Febr.	XX	X	DK	S					hochkugelig, mittel-grosser Apfel, rot gestreift, geflammt, knackig, saftig, harmonisch gewürzt
Api PSR Stern/Rosenapi	B	CH		Okt.-		X	XX	K	M				X	2000 Jahre alte Sorte, haben die Römer über die Alpen gebracht, Sternförmig, Rosenapi kleiner roter Apfel
Ariwa ® W		CH		Okt.-	Dez.	XXX	X	K	M		FSM			mittelgross kugelig orangrote marmorierte Deckfarbe, fest, saftig, süss-säuerlicher Geschmack, fruchtbar, Bio-
Arlet E		CH		Okt.-	Feb	XXX			M				S	mittel bis gross, hochgebaut, rot verwaschen, knackig, aromatisch, erfrischend, vorzüglich, für Allergiker bek.
Astrachan, Roter	B	RU	Juli-Aug			X			M	X			S K	mittelgross, plattrund, pfirsichrot verwaschen, locker, saftig, leichter Geschmack, robuster Frühapfel
Baarapfel PSR (Schafnase)	B	ZG		Dez.-	Feb.	X	XX	K	S-M	X			X	gross, kegelförmig konisch, schafsnasenförmig, Grundfarbe grünlich mit wenig roter Deckfarbe,
Bananenapfel Winterbanane	B	US		Nov.-	März	XX	XX		M/St				X	mittelgross, unregelmässig, gelb mit orange, rot, knackig, fest, mildsäuerlich süss
Basler Winterapfel W	B	BS		Dez.-	März	X			M				X	mittelgross, flachkugelig, gerippt, rot verwaschen und gestreift, saftig und leicht gewürzt
Baumanns Rtte.	B	B		Dez.-	Feb.	X			M				S K	mittelgross, flachkugelig, rote Deckfarbe, verwaschen gestreift, knackig, saftig, gutes Aroma
Beerliapfel Niederhelfenschwiler W	B	SG		Okt.-	Jan.	XX	XX	DK	M				X	alte wertvolle Lokalsorte, fruchtbar u.robust, flachrund d-rot, gestreift, knackig, saftig, süss-säuerl, aromatisch
Beffert ("Original") PSR	B	GB		Okt.-	Jan.	X	XXX	K	St				X	klein, flachkugelig, fettig, weissgelb, rotgestreift, saftig, festfleischig, spezieller Mostapfel
Berlepsch Rot W (Freiherr.v. Berl.)	B	D		Nov.-	Feb.	XXX		K	M				X F	mittelgross, gelblichgrün mit dunkelroter Deckfarbe, fein säuerlich, edelaromatisch, fruchtbar, viel Vit. C


Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand		
Sortenname														Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Berner Rosen		BE	ende Sept	Dez.			XX			M	X		(X) S M K	mittelhoch gebaut, 3/4 karminrot dunkel bereifte Deckfarbe, typisches Aroma, ab 800 m	
Bittenfelder Sämling	B			Nov.-	März		X	XXX	K	M-St		Frost FS	X		spätaustreib. -reifend, s.robust, Frucht rundlich, zitro. gelb, saftig, Zuckersäureanteil hoch, nicht Höhenlage
Blauacher Wädenswil W		TG	ende Sept	anf. Okt.				XXX		St	X		X	FF	mittel bis gross, unregelmässig kugelig, 3/4 dunkel blaurot verwaschen, saftig, Spezialmostapfel
Blenheimer, Goldreinette von	B	GB		Nov.-	Jan.		XX			M			X	S M	gross, flach kugelig, angenehm gewürzt, lockerfleischig, vorzügl., nur für milde Lagen, keine schw. Böden
Bohnapfel W		D			Feb.-Mai		X	XXX	K	M		F	X		mittelgross, hochgebaut, walzenförmig, rot gestreift, saftig, säuerlich, etwas herb, alternierend, triploid
Boiken	B	D			Jan.-Mai		X		K	M-St	X			S M K	mittel-gross, gelb-rot, 5 Längsrippen, saftig, typisch gewürzt, Fleisch reinweiss, nicht zu trocken u. zu warm
Borowinka	B			Nov.-	Jan.		XX		DK		X	S	X		sehr grosser, flachrunder, gelber, Tafelapfel, frosthartes Holz und Blüte
Boskoop Gelb W		NL		Okt.-	Feb.		XXX	XXX	K	St	X	F	X		gross, kugelig, hochgebaut, Haut oft rau, berostet, grüngelb, saftig, säuerlich, alternierend, triploid
Boskoop Rot / S.H. EW		NL		Okt.-	Feb.		XXX	XXX	K	St	X	F	X		mittel bis gross, kugelig, rauhe Haut, berostete braunrote Deckfarbe, vorzüglich, alternierend, triploid
Bovarde W	B	VD		Okt.-	Feb.		XX	XX	DK	M		F	X		mittlere regelm. Erträge, Frucht m-gross, rund, gelbrot, geflammt, saftig, aromatisch, spez.gewürzt, s.robust
Bramley's Seedling (S. v. Gont.)	B	GB			Dez.-März			XX	K	St			X		mittel bis gross, flachkugelig, gelbgrün, Deckfarbe rot gestreift, sauer, fettend, speziell für Kuchen
Breaburn Hillwell	E R	NS		Nov.-	März		XXX			M				FS	Nur für warme beste Lagen, gross, oval, hoch gebaut, gelb mit dunkelroten Streifen, saftig, süss, aromatisch
Breitacher, Schweizer W	B	SZ		Okt.-	Feb.		XX		K	S			X	FS	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelb, grosse Lentizellen, knackend, saftig, speziell gewürzt
Brettacher W		D		Nov.-	März		XX	XX	DK	St			X		gesunder wüchsiger und fruchtbar. Baum, warme Lage, gross,rund,rot,geflammt,saftig, süss-säuerl.Aroma
Brugger Rtte (Zwiebelapfel) W	B	AG			Jan.-Apr.		XX	XX		St			X		fruchtbar, klein bis mittelgross, flachkugelig, rot mit Streifen, Lentizellen deutlich, knackig, süsslich
Brünerling	B	A			Dez.-März		X	XX	K	St	X		X	K	mittel bis gross, flachkugelig, rot verwaschen auf gelbem Grund, saftig säuerlich, schwach gewürzt
Bützberger Wildling	B	BE		Dez.-	März		X	XX	K	M-St	X		X		gross, flach-kugelig, rot-bläulich gestreift, marmoriert, Fleisch weich, saftig, säuerlich
Champagner Rtte W	B	F			Dez.-Apr.		XX	X		S-M				K	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, fest, knackig, erfrischend säuerlich, nicht zu feuchte Böden, warme Lage
Charlamowsky	B	RU	Aug-Sept				X	X	K	S	X			S	klein bis m-gross, flachkugelig, h-grün blaurot geflammt, saftig, sauer, Fleisch bleibt weiss beim Kochen
Chestnut	B	US	Sept		Okt.		XXX	X		S	X		X		sehr klein, flachkugelig, karminrot marmoriert und gestreift, knackig, gewürzt, ertragreich, sehr robust
Chüsenrainer W	B	LU		Nov.	Jan.-März		X	XXX	K	M-St			X	S	regelmässiger Träger, mittelgross, breitkugelig, rot bereift, schwach sauer und herb, keine Höhenlage
Coulons Reinette	B	B		Okt.-	März		XX	X	DK	St			X		Gesund und fruchtbar, Frucht gross, kegelförmig, rot verwasch., berostet, saftig, süss-säuerl. gut gewürzt
Cox Orange Rtte Typ Kummer E		GB		Okt.-	Feb.		XXX	X	K	M				FSMK	klein bis mittelgross, kugelig, gelbgrün, braunrot marmoriert, vorzügliches Aroma, anspruchsvoll
Damason Rtte (Carpentin) W PSR	B	F		Dez.-	Apr.		XXX	X	K	St			X	F	mittelgross, kugelig, rau, braunrot verwaschen, knackend, gut gewürzt, vorzüglich, bester Lederapfel
Danziger Kantapf. (Rosenapfel)	B	D		Okt.-	Nov.		XX		DK		X		X	S	mittelgross, kugelig, rippig, Nähte karminrot, fein, saftig, speziell gewürzt, gutes Aroma
Delbard Jubilée	E W S	F		Okt.-	Feb.		XXX	X	K	M			X		gross, konisch, leuchtend gelb-rot, knackig, aromatisch, vorzüglich, trägt regelmässig

<h1>Äpfel</h1> <p>® = Geschützte Marke E = Erwerbssorte W = Wertvolle Sorte (S) = Geschützte Sorte (=) = Synonym</p>		Preisgr. B=PSR/ Fructus		Herkunft Land /Kanton		Genussreife		Verwendung		Eigenschaften		Frucht und Besonderes			
		Sortenname			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Discovery E		GB	mitte Aug.	anf. Sept			XX	X		S			X	klein bis m-gross, flachkugelig, rot verwaschen, saftig, harmonisch, fest, gute, etwas lagerbare Frühsorte	
Dübendorfer Milchapfel	B	ZH		Okt.-Jan.			X	X		St			X	gross, flachkugelig, gelblich Weiss, saftig, leicht im Geschmack, spezielle Regionalsorte	
Ecolette				Okt.-März			XX	X	DK	S		SM	X	selbstfruchtbare Apfelsorte, gelbrot rund, klein-mittelgr. Winterapfel, fest, saftig, süss-säuerlich, aromatisch	
Edelborstorfer (Wienerapfel)	B	D		Nov.-März			XXX			M			X	mittelgrosser, flachrunder, gleichmässiger Apfel, rote Backen, Rost und Warzen, zimtartig gewürzt	
Edelchrübler W PSR	B	BL		Okt.-März			XXX	XX	K	S			X	klein bis m.gross, flachkugelig, gelbgrün, rot gestreift, feinkörnig, saftig, leicht in Zucker, Säure und Gewürz	
Edelgrauwech W	B	BE	Okt.-Sept.	Jan.			X	X	K	M			X	mittel bis gross, hochgebaut, Rippen, graugrün-karminrot gestreift, Lentizellen, saftig, wenig Zucker, spritzig	
Eierlederapfel (Fässliapfel) W Eisenapfel	B	BL	Okt.-Nov.	Dez.			XX	X	K	M		F	X	klein, hochgebaut, goldbraun, berostet, fest, saftig, reich an Gewürz, zerfällt nicht beim kochen	
Elstar Elshof® E		NL	Okt.-März				XXX	XX	DK	St			F	mittelgross, kugelig, leuchtend rot, marmoriert, saftig, würzig, vorzüglich, alterniert manchmal	
Empire E		US	Okt.-Dez.				XX	X	K	S-M		FM	X	klein-mittelgross, kugelig, gerippt, dunkelrot, verwaschen, knackig, saftig, parfümiert, Wuchs gleichmässig	
Engelsberger	B	D	Mitte Sept.	Okt.			X	XXX	K	MSt	X	S	X	kleinerer runder gelber Spezialmostapfel, saftig, säuerlich, fruchtbar und robust	
Engishofer	B	TG	Okt.-Dez.					XXX	K				X	F	ertragreiche Sorte, Frucht flach-kugelig, intensiv rot gefärbt, fest knackig, zucker-säurereich
Enterprise		US	Nov.-April				XX	X	K	M		SF	X	robust, fast ganz rot gefärbt, m-gross, knackig, festfleischig, flachrund, süss-säuerlich, lang lagerbar	
Farbschachtel / Krügers Dickstiel	B	D	Okt.-Dez.				XX	XX	DK	S-M	X		X	mittelgrosse, rundliche Frucht, grau-rot gestreift, marmoriert, angenehmes Aroma mit erfrisch. Säure	
Fiesta®		GB	Dez.-Feb.				XXX		K	M			X	mittelgross, kugelig, orangerot, marmoriert und gestreift, saftig, aromatisch	
Florina® E W		F	Okt.-Feb.				XX	XX		St	X	FS	X	mittel bis gross, flachkugelig, hochgebaut, breite Rippen, dunkelrot verwaschen, knackig, mild gewürzt	
Franz. Goldreinette	B	F	Nov.-März				XXX		DK	M			X	m-gross, kugelform, leucht. rot, verwaschen, hervorr.-Aroma, gutes Klima, regelm.Schnitt sonst kl. Früchte	
Frauotacher W	B	TG	Feb.-Apr.				XX			S			X	FSK	mittel bis gross, breit, karminrot, marmoriert, gestreift, viele Punkte, fest, speziell gewürzt, anspruchsvoll
Fuji Kiku 8® E Beni Shogun		J	Jan.-Juni				XXX			M				FS	mittelgross, mit roter Deckfarbe, gestreift, sehr süss, parfüm., sehr spät ausgereift, nur Weinbaulagen mögli
Gala® E (Royal Gala/ Galaxy Gala)		NS	Sept.-Febr.				XXX	X	DK	M				FSK	mittelgross, hochgebaut mit Rippen, leuchtend rote Deckfarbe, knackig, eher süss, vorzüglich
Galiwa® E W		CH	mitte Sept.	Febr.			XXX	X	DK	SM		S	X	m-grosser runder Apfel, l.rot marmoriert, sehr süss, fruchtiger Geschmack Mango/Banane, knackig fest	
Galmac® E		CH	Aug.				XXX		D	M				SM	m-grosser hochgebauter schön rot gefärbt.Frühapfel, saftig aromatisch, süss, hervorragender Geschmack
Geflammtter Kardinal	B	D	Okt.-Dez.				XX	XX	K	St	X		X	mittel bis gross, unregelmässig, hoch gebaut, gestreift, fettig, saftig, erfrischend, robuster Herbstapfel	
Gehrer's Rambour	B	D	mitte Okt.					XXX		M		F	X	fruchtbar, robust, m-grosser Apfel, eiförmig, grün, rot geflammt, sehr saftig, fest	
Gelber Bellefleur (Schafsnase)	B	US	Dez.-Feb.				XXX			M	X			S M	anspruchsvoll, druckempfindl., eher gross, hochgebaut, gelb mit Pkt., saftig, gut gewürzt, vorzüglich, Alternanz
Gelber Edelapfel (Pomme Noble)	B	GB	Sept.-Jan.				XX	XX		St	X		X	mittel-grosse, gleichmässige Frucht, gelbgrün bis zitronengelb, saftig, aromatisch, säuerlich, Vitamin C	




Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus		Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
	Sortenname	Herkunft Land /Kanton	Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Gerlinde W		D	Aug.-	Okt.	XXX	XX	DK	M-St		S	X		gesunde Frühherbstsorte, ertragr., m-grosse intensive Frucht, fest, saftig, mit gutem ausgepräg. Elstar-Aroma	
Gewürzluiken		B D	Okt.-	März	XX	XX	K	St	X			X	fruchtbar mittel bis gross, breit gebaut, rot gestreift, saftig, säuerlich, spezielles Aroma	
Glockenapfel EW		D	Dez.-	Mai	XX	X	K	M		F	X	S	mittelgross, variierend grün bis gelb, fest, knackig, erfrischend sauer, sparriger Wuchs	
Gloster E		D	Nov.-	März	XXX	X		St	X			FS	fruchtbar, mittel bis gross, glockenförmig, blaurot verwaschen, leicht sauer, gut gewürzt, oft Kernhausfäule	
Gold Pepping Englischer		B GB	Nov.-	März	XXX	XX	K					X	klein bis mittel, gleichmässig gebauter Apfel, goldgelb z. T. leicht berostet, viele Punkte, fein gew. saftig	
Golden Delicious E		US	Nov.-	Feb.	XXX	X	K	M				S	mittel, hochgebaut, gelb, Lentizellen, saftig süss, Hauptsorte, vorzüglich, Pflege notwendig	
Goldjuwel ®		D	Okt.-	Jan.	XXX	XX	DK	M	X	S	X		grosse, leuchtendgelbe Aepfel, weissfleischig, knackig, aromatisch, viel Vitamin C, sehr robust	
Goldparmäne W (Rote)		GB	Sept	-	Dez.	XXX	X	K		X		S K	m-gross, stumpfkegelförmig, rot gestreift, fein saftig, kräftig gewürzt, neigt zu Fruchtfall, uralte Sorte 13.Jhr	
Goldstar E		TS		Jan.-	März	XXX			M		S	X	mittelgross, kugelig, ähnlich Golden Del., rote Backen, fest, fein, frisch, Einzelfrüchte, ertragreich	
Goro W		ZH	Sept	Nov		XXX	X		M	X		X S	druckempfindlich, eher gross, rippig, flachkugelig, gelb mit roten Streifen, saftig, feiner Herbstapfel	
Grahams Jubiläum		B GB	Okt.-	Nov.	XX	XX	DK	M				X	Frosthart, Frucht gross hochgebaut hellgelb, fest feinsäuerlich süss, breite Kronenbildung, Tropfapfel	
Granny Smith		AS	Dez.-	März	XX			M				S M	für warme Lagen, spät reif, mittelgross, mittelbauchig, grasgrün, in CH rote Backen, saftig, leicht gewürzt	
Gravensteiner, Rot W		B DK	Ende Aug.	Sept.	XX	XX	K	M-St	X			X FSM	gleich Gravensteiner Rellstab, stärker rot gefärbt, eher weniger Ertrag, triploid, Alternanz	
Gravensteiner, Rellstab E (od. alt)		DK	Aug	Okt.	XXX	XX	K	St	X			X FSM	mittel bis gross, kugelig, walzig, Wülste, duftend, karminrot, saftig, edler Geschmack, vorzüglich, triploid	
Grüter Edelapfel		B LU	Okt.-	Jan.	XX	XX	DK	M				X	mittlerer flachrunder rotgelb-gestreifter Allzweckapfel fruchtbar, fest, knackig, süss-säuerl, mässig aromatisch	
Habermehler Wagnerapfel		B ZH	Okt.-	Dez.	X	XX	DK	S				X	klein bis mittelgross, flachkugelig, fettig, rot gestreift, saftig, leicht, angenehmer Geschmack	
Haldenapfel, Roter		B TG	Okt.-	Feb.	X	XX		St	X			X	fruchtbar, gross, rot marmoriert bis verwaschen, an Lager fettig werdend, windfest, späte Blüte	
Hana		TS	anf. Aug.		XX	XX		M-St		S	X		breitwüchsig, garniert mässig, mittel-grosse Früchte, kugelig, dunkelrot, gestreift, saftig, gute Frühsorte	
Hansueliapfel W		B ZH	Okt.-	Mai	XXX			S				X S	für milde Lagen, klein bis mittelgross, hochgebaut, fettig, grüngelb rot gestreift, knackig, aromatisch,	
Hauxapfel W		B D	Okt.-	März	X	XXX	K	St	X			X	gross, flachkugelig, grüngelb, rot geflammt, wenig Säure, typisches Aroma, fruchtbar, robust, ertragreich	
Heimenhofer W		AI	Okt.-	Mai	XX	XXX	DK	S-M		F	X		dünnastig, mittelgross, stielbauchig, rote Deckfarbe, sehr saftig, gut gewürzt, wertvoller Mostapfel	
Herbstcalvill rot/gestreift		B	Okt.-	Nov.	XX	XX		M	X			X	mittelgross, flachrund, rippig, rotes oder gestreiftes Fleisch, fein, saftig, parfümiert, harmonisch gewürzt	
Himbeerapfel Oberländer		B	Nov.-	März	XX	X	K	M-St	X			X S	mittelgross, flachrund, Rippen, grüngelb rot gestreift, duftend, spezieller Geschmack, regelmässiger Ertrag	
Hordapfel, Grauer W		TG	Nov.-	Dez.	X	XXX		M	X	F	X		klein, kegelförmig, schwach gerippt, gelbgrün, gerötet, saftig, kräftige Säure, Mostapfel, wenig schneiden	
Idared E		US	Jan.-	Apr.	XXX	X	D K	S-M	X			X FM	fruchtbar, mittel-gross, rund, grösstenteils intensiv gerötet, fest, saftig, feinsäuerlich, feste Haut	
Iduna ® E		CH	Dez.-	März	XXX		K	M		F		S	mittelgross, hochgebaut, Glockenform, gelbgrün, nur wenig gerötet, knackig, mittel säuerlich, vorzüglich	

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte
Sortenname													
Ingo		D		Okt.- Febr.	X	XXX	K	S		FS	X	K	grosskroniger Baum, fruchtbar, gr. flachrunder Apfel, leicht sauer, ausgepr. Rippen, gelbgerötet, Fleisch locker
Ingrid Marie		D		Okt.- Jan.	XXX	X	DK	M				M	mittelgross, kugelig, meist purpurrot, sehr gutes Aroma ähnlich Cox, wird schnell mürbe
Jakob Lebel W	B	F		Nov.- Dez.	X	XX	D K	St	X		X	FFS	mittelgross, breitkugelig, fettig, gelb blassrot gestreift, weich, saftig, säuerlich, beste Chüechlisorte
James Grieve		GB	ende Aug.-	Sept.	XX	X		S-M	X		X	FF	mittelgross, kugelig bis kegelförmig, druckempfindlich, gelb, orange marmoriert, saftig, erfrischend, fruchtbar
Jerseyred		US		Okt.- Jan.	X	XX		M	X	FS	X	M	gross, kugelig, rot knackig, saftig, robuster Mostapfel
Jonagold u. div. Typen ® E		US		Nov.- März	XXX			M-St			X	FS	gross bis sehr gross, regelmässig, kugelig, leuchtend rot marmoriert, knackig, aromatisch, triploid
Jonathan Watson E		US		Okt.- Febr.	XXX	X	K	S-M			X	FM	mittelgross, stumpf kegelförmig, rippig, leuchtend dunkelrot, dezentes Aroma, harmonisch
Julia			Juli		XX	X	K		X	S			mittelgross, runder roter Frühapfel, für schnellen Verzehr, robust
Julyred		US	mitte Juli-	Aug.	X			St				S	fruchtbar, mittel bis gross, kugelförmig, blaurot, bereift, locker, saftig, parfümiert
Kaiserapfel (Limberger)	B	BL		Nov.- Jan.	X	X	K	St			X		mittelgross, kugelförmig, unregelmässig, fettig, gelbgrün, blassrot, grob, sauer, alte BL Sorte
Kanada Rtte W graue/weisse	B	F		Jan.- Apr.	XX	XX	K	M			X		für warme Lagen, mittel-gross, flachkugelig, rau, gelbgrün-braunrot, vorzügl. Aroma, z.T. berostet, fruchtbar
Karmeliter Rtte (Möriker)	B	F		Nov.- Feb.	XXX	XX	K	M				S	fruchtbar, mittelgross, kugelig, zimtfarbig, purpurrot verwaschen, knackig, saftig, säuerlich süss
Karmijn	B	NL		Nov.- Feb.	XXX			M-St				S K	gross, Cox-Typ, mittelfest, Vitamin C, hervorragender Geschmack, bei Trockenheit aufreissen der Haut,
Karneval ® W		TS		Okt.- Jan.	XXX	X	DK	M-St		S	X		m-gross, auffällige rot-gelb-gestreifte Frucht, feinsäuerlich, saftig, m-fest, hervorr. Aroma, ertragreich
Kidd's Orange E		NS		Okt. Jan.	XXX	X	K	M-St		F	X	K	mittelgross, stumpfkegelförmig, braunrot geflammt, knackig, kräftiges Aroma, vorzüglich
Klarapfel, Weisser W		LE	ende Juli-	anf. Aug.	X			M	X		X	F	klein bis mittelgross, spitz, hoch gebaut, grün gelblich weiss, locker, weich, druckempfindlich
Königinapfel/ The Queen	B			Okt.- Nov.	XX	XX	DK	M			X		gross bis sehr gross, rot gestreift, saftig, säuerlich süss, grobzelliger gutaussehender Herbstapfel
Königlicher Kurzstiel W	B	F		Dez.- März	XXX	X	DK	S-M			X		klein bis mittelgross, flachkugelig, grünrot marmoriert, gut gewürzt, schrumpft am Lager
Kronprinz Rudolf W	B	A		Okt.- Feb.	XX	X	K	St			X		fruchtbar, klein bis mittelgross, plattkugelig, rote Backen, knackig, angenehm gewürzt, süss-weinig
Kupferschmied (Kupferschmiedik)	B	GL		Okt.- März	X	XX	K	S			X		mittelgross, flachkugelig, grüngelb, blaurot gestreift, leicht sauer, angenehm gewürzt, saftig, grobzellig
Ladina ® E W		CH		Nov.- Febr.	XXX	X	DK	M		FS	X		TopaxxFuji, fruchtbar, m-gross l. roter Winterapfel, knackig saftig mit hervorr. süss-säuerl. Geschmack
La Flamboyante ® E (Mairac®)		CH		Okt.- Jan.	XXX	X	K	M			X	MS	mittelgross, stumpfkegelförmig, rot leuchtend, sehr fest und saftig, aromatisch, süss-säuerlich,
Lederapfel Baselland W	B	BL		Okt.- Feb.	XX	X	K	M	X		X		klein, kugelig, fein bis rau, braun, berostet, sehr fest, reich an Gewürzstoffen, BL 1855, sehr robust
Leuenapfel (Murech)	B	SZ		Okt.- Feb.	X	XXX			X		X	F	klein, flachkugelig, rot gestreift, knackig, würzig, nicht sauer, Bäume wenig schneiden, spezieller Mostapfel
Liberty		US	mitte Sept-	Nov.	XX	XX	K	M	X	S F	X		mittelgross, kugelig, violettrote Deckfarbe, knackig, saftig, feinsäuerlich, gut verzweigt
Lucy ®		TS		Nov.- März	XXX	X		M		FS	X		gut verzweigter, robuster Baum, Frucht hochgebaut, fest, knackig aromatisch, TopaxxFuji, neue Sorte



Bilder zu den Früchten:
Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen


Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte
Sortenname													
Luna (S)		TS		Okt.- April	XXX	X	DK	M		S			gut garnierter reichtragender runder gelber Winterapfel grüngelb, fest, knackig, gutes süss-säuerl. Aroma
Maigold E		CH		Feb.- Juni	XXX			St				S	für milde Lagen, mittelgross, hoch gebaut, leuchtend rot, marmoriert, knackig, viel Aroma, vorzüglich
Manted, Roter	B	US	Juli		XX			S-M	X		X	M K	mittelgross, hoch gebaut, orangerot bis kräftig rot, alterniert, duftend, aromatisch
Mariella ® E		CH		Nov.- Febr.	XXX	X	DK	M				S	excellenter festknackiger hochgebauter Tafelapfel süsses Aroma und feine Säure, Neuheit
Marmorapfel W	B	NL		Okt.- April	XX	X	DK	M	X		X		regelmässig tragend, klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, rot verwaschen, spritzig, kräftig
Mars ®		TS		Okt.- Febr.	XXX	X	DK	SM	H	S		R	robust, fruchtbar, leuchtendroter m-grosser Herbst-Winterapfel, knackig, saftig, säuerlich-süßes Aroma
Maunzenapfel W	B	D		Okt.- Febr.	X	XX	K	M-St	X		X		klein bis mittelgross, hochrund, gelb, rot gestreift, fettig, sehr fest, saftig, säuerlich, sehr frosthart, robust
Melchnauer Sonntagsapfel	B	BE		Okt.- Mai	X		K	M	X		X		klein bis mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, rot geflammt, fest, sauer, angenehm, eher zäh u. trocken
Menznauer Jäger (Rh, Winterrambou)	B	D		Dez.- Jan.	XX	X	K	St			X	F	gross, breitkugelig, unregelmässig, aromatisch, braunrot verwaschen, süsslich, schwach gewürzt
Merkur (S)		TS		Okt.- März	XXX	X	X	M	X		X		m-gross flachrund purpurroter Apfel, aromatisch, süß, vorzüglich, Nachkomme von Topaz/Rubinola, knackig, saftig
Metzgersuur		BL		Okt.- April	X	XX	K	M			X		klein bis mittelgross, d'rot, flachkugelig, fest, saftig, frisch-säuerlicher Geschmack
Milwa (S) E (Diwa ®)		CH		Okt.- Jan.	XXX	X	K	M-S		(F)		S	mittelgross, kugelig, leuchtend rote Backen, fest, saftig mit fruchtigem vorzüglichem Aroma, fruchtbar,
Minister von Hammerstein	B	D		Dez.- März	XX	X	K					S M	mittel bis gross, kugelig, grüngelb, leicht rot verwaschen, sortentyp. Gewürz, vorzüglich, warme Lage
Mira ®				Dez.- April	XX	X	K	S		S	X		mittelgross, kugelig, purpurrot, festfleischig, guter Geschmack, leicht parfümiert
Muskat Reinette	B	D		Okt.- Febr.	XXX	X	DK	SM	X		X	K	Frucht mittelgross, kugelförmig, braunrot marmoriert, fleckige Berostung, spez. Muskat-Aroma
Mutterapfel W Lavanth.Bananen	B	US		Okt.- Dez.	XXX		K	M	X	F	X		mittelgross, kugelig, hoch gebaut, orangerot verwaschen, kräftig im Gewürz, aromatisch
Nägeliapfel (Palmapfel) PSR	B	TG		Okt.- Mai	X	X		M			X	S	klein, kugelig, verwaschen rot, fest, knackig, saftig, leicht herb
Nela ®			Sept		XX			M		S	X		breit und aufrecht wachsend, gut garnierend, mittelgr. kegelförmig, grün mit roten Streifen, saftig, feinsäuerlich
Oberrieder Glanz Rtte. W	B	ZH		Okt.- März	XX	X	K	M	X		X		klein bis gross, hoch gebaut, grün bis gelb, spritzig, knackig, angenehm gewürzt, vorzügli., nicht windfest
Oetwiler Rtte. W	B	ZH		Okt.- Jan.	XX	X	K	M	X		X	S	mittelgross bis gross, hochkugelig, rot verwaschen, gelbe Streifen in Deckfarbe, knackig, gut gewürzt
Ohio Rtte	B	US		Okt.- Jan.	XX	X				F	X		klein bis mittelgross, rundlich, gelb mit Lentizellen, saftig, fein gewürzt, vorzüglich, fruchtbar
Oldenburg (Geheimrat Old.)	B	D		Okt.- Dez.	XX		K	M	X		X	S	klein bis mittelgross, hoch gebaut, gelb, rot verwaschen, saftig, schwach parfümiert
Ontario W		US		Dez.- März	XX	X	K	M			X	K	für warme Lagen, gross-sehr gross, flachkugelig, grün, rote Deckfarbe, saftig, l. sauer, druckempfindlich, Vit. C
Opalapfel ®		TS		Okt.- März	XXX	X	DK	M	X	S	X		mittelgross, gelb mit rot, z.T.berostet, knackig, saftig, vorzüglich, angenehm gewürzt, Bio Anbau
Oregon W	B	US		Jan.- März	XX	X	K	M	X		X	K	vorzüglich, mittel-gross, flach-kugelig, gelbrot, saftig, aromatisch
Orléans Reinette	B	F		Okt.- Febr.	XXX	X	DK	M			X		warme Lage, m-grosse kugelförmige rötliche Frucht, z.T. berostet, delikat, würziges Aroma, ertragreich



Bilder zu den Früchten:
Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Osnabrück. Rtte	B	D			Jan.- März	XX		DK	St			X	K	warme Lage, m-gross, braune Berostung, trübröt marmoriert, kräftig gewürzt, erfrischend sauer, vorzügl
Otava ® E		TS		Dez.-	März	XXX	X	K D	S-M		S	X	F	mittelgross, kugelig, gelb, rötlicher Hauch, fein, aromatisch, eher säuerlich, sehr fruchtbar, viel Vitamin C
Parmentier Rtte (G. Parmentier) W	B	B		Nov.-	März	XX	X	K	St	X		X		mittelgross, Lederapfeltyp, kugelig bis walzenförmig, rau, gelbgrün, berostet, fein, kräftig, vorzüglich
Pfaffenapfel, Süsser	B	AG		Okt.		XX		D K	S	X		X		mittelgross, flach gebaut, grüngelb, wenig rote Backen, locker, Süssapfel, spezielles Aroma, Alternanz
Pfirschroter Sommerapfel	B	F	Juli-	Aug.		XX			M-St	X		X		klein bis mittelgross, rundlich, bereift, verwaschen, gestreifte Rötung, rosenapfelartig gewürzt, sehr früh
Pilot ® E				Okt.-	Feb.	XXX			S-M	X	(F)	X		fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, leuchtend rot, z.T. berostet, fest, knackig, säuerlich süss
Pink Cripps E		AU		Nov.-	Feb.	XXX			M				S	mittelgross, hochgebaut, leuchtend pink-rot, fest saftig, säuerlich-süss, viel Zucker, Anbau nur in besten Lagen
Pinova ® E		D		Okt.-	Apr.	XXX	X	K	S-M	X	(F)	X		fruchtbar, mittelgross, gelb, leuchtend orangerot geflammt auf gelbem Grund, knackig, süss bis
Piros ® W		D	Aug.			XXX			S-M			X		gross, rundlich, rot, süss mit ausgewogener Säure, aromatisch, interessante Frühsorte, ca. 3 Wo haltbar
Portugal Rtte (Portugisische)	B	P		Dez.-	März	XX			S-M	X		X		Lederapfeltyp, mittelgross, kugelig, lederbraun berostet, zuckerreich, würzig, schrumpft am Lager
Primrouge ® (Akane) W		J	Sept-	Nov.		XX	X		M	X	F	X	M	mittelgross, kugelig, leuchtend rot, verwaschen, robust, knackig, leicht parfümiert, vorzüglicher Septemberapfel
Prinzenapfel (Melonenapfel)	B	D	Sept			XX		D	M	X		X	K	mittel bis gross, walzenförmig, leicht gerippt, karminrot, geflammt, kräftig parfümiert, vorzügl., mehlig werdend
Rayika ® E		TS		Okt.-	Feb.	XXX	X		M-St		S	X		mittelgross, kugelig, gelb mit roter Deckfarbe, fein, saftig, süss-säuerlich, vorzüglich, ertragreich,
Reanda ® W				Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	MS	X	S M F	X		regelmässiger Träger, mittel bis gross, rundlich, kräftig rot, fruchtig, aromatisch, saftig, sehr fruchtbar, robust
Rebella ®		D	Sept		Jan.	XX	XXX	DK	M	X	MF	X		mehrfachresistente, neue Sorte, fruchtbar, mittelgross, hoch gebaut, rot knackig, süss-säuerl., fruchtig, (stippig)
Red Delicious (Starking)(Averdale)	B	US		Okt.-	Feb.	XX			M				S K	für warme Lagen, mittel bis gross, Glockenform, gerippt, dunkelrot, fest, knackig, süsslich
Regine ® E		D		Dez.-	Juni	XXX	X		S		S F	X		mittelgross, gleichmässig, leuchtend rot, gelber Grund, süss-säuerlich, aromatisch, saftig, festfleischig
Reglindis ®			anf. Sept-	Nov		X	XX		M		S	X		mittelgross, kugelförmig, leuchtend rotbackig, saftig, süss-säuerlich, feines Aroma
Reka ®		D	Sept		Okt.	XX			MS		S	X		fruchtbar, folgernde Reife, Frucht m-gross, flachrund, grün bis braunpurpur, saftig, aromatisch, feinzellig
Remo ®		D		Okt.-	Dez.	X	XXX	K	S	X	FS	X		mittel-gross, kugelig, rot, knackig, saftig, regelmässiger Ertrag
René ®		D		Okt-	Nov.	X	XX		S		FS	X		fruchtbarer, robuster Most- und Tafelapfel
Renora ®		D		Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	SM	X	FS	X		Früchte mittelgross, hoch gebaut, rot gerippt, süss-säuerlich mild, saftig, fruchtbar
Resi ® E		D	Sept		Dez.-	XXX	X		S		FS	X		eher klein-mittelgr., rot gestreift, aromatisch, ertragreich, Familienapfel, nicht zu warme Lage,
Resista		TS		Okt.-	März	XXX	XX	DK	St	X	FS	X		gross, hochgebaut, gelb, knackig, süss aromatisch, fruchtbar und robust
Retina ® E		D	mitte Aug.-	anf. Okt.		XXX	X		St	X	FS	X		gross, einheitlich, hoch gebaut, gelbgrün, dunkelrot gefärbt, saftig, süss-säuerlich, interessante Frühsorte
Rewena ® E		D		Dez.-	März	XXX	XXX	K	S	XX	S M F			fruchtbar, mittel bis gross, hoch gebaut, regelmässig, rotbackig, rot, eher säuerlich, süss, aromatisch

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus		Herkunft Land /Kanton		Genussreife		Verwendung		Eigenschaften			Frucht und Besonderes		
	Sortenname		Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Rigler	B	AI		Okt.-	März	X		K	M	X		X		klein bis mittelgross, kugelig, grüngelb, rot gestreift und verwaschen, Fleisch weich, saftig, schwach gewürzt
Rosana ® E		TS		Okt.-	Jan.	XX	XX		M	X	S	X		kugelig bis stumpfkegelförmig, dunkelrote Deckfarbe, feinsäuerlich, saftig, ertragreich, für Allergiker
Rose d'Ajoie	B	JU		Sept.-	Dez.	XX	X	DK	St			X		grosse, gelbrote bis rote Früchte, festfleischig, süss-säuerlich, aromatisch
Roter Jakober (Rotjakober)	B	AI		Okt.-	Jan.	X	XX	K	M	X		X		mittelgross, kugelig, gerippt, rot, marmoriert, knackig, mässiger Geschmack
Rotfleischige Aepfel (PSR, Baya Marisa, RedLove, Weirouge)	B		Aug.	-	Jan.	XX	XX		M-St	X	S	X		verschiedene dunkelrot gefärbte Früchte, Fruchtfleisch durchgehend rot gefärbt, meist knackig, stark säurebetonte Aepfel, Frucht färbt Kuchen, Apfelringe + Most rot. Meist rotblättrig und weinrot blühend
Rubinette ® E Rossina		CH	Sept-		Feb.	XXX			M		(F)		S	klein bis m-gross, kugelig, gelbgrün, rostrot bis orange gestreift, saftig, vorzüglich, auspflücken, Typ Rossina
Rubinola ® E W		TS		Sept.-	Nov.	XXX	XXX		St		FS	X		kugelig, gelborange, rot verw. Deckfarbe, fest, fein, gewürzt, säuerlich, vorzüglich, sparriger Wuchs
Santana ® E		NL		Okt.-	Dez.	XXX	X		St		S		M	Frucht gross, rundlich, karminrot, m-fest saftig, süss, erfrisch.säuerlich, vorzügl., z.h. Lage = Sonnenbrand
Sauergrauech, Roter		BE FR		Okt.-	Dez.	XX	XXX		M			X	S M	klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, graugrün, hellrot marmoriert und gestreift, typisches Aroma
Schneiderapfel W		ZH		Okt.-	März	X	XXX	K	St	X	F	X		klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb, sonnseitig gerötet, Stammbildnersorte, sehr robust
Schöner vom Oberland/ JakobFischer	B	D	anf. Sept			XX	XX	K	St	X				gross, ähnlich Gravensteiner, ungleich gerippt, saftig, säuerlich, fruchtbar
Schöner von Fontanette W	B	JU		Okt.-	Juni	XX		K	M	X		X		mittelgross, rundlich, leicht gerippt, rot verwaschen und gestreift, fest, saftig, eher sauer
Schöner von Kent W	B	GB		Sept.	Dez.	XX	X	K	M	X	bis 1200m	X		gross bis sehr gross, kegelförmig, gelb-rot verwaschen, mittelfest, saftig, süsslich, aromatisch
Schöner von Nordhausen W	B	D		Okt.-	Apr.	XXX	X	K	M	X		X	S	fruchtbar, m-gross, gelbgrün und weissgelb, rote bis blassrote Backen, kräftig gewürzt, raues Klima
Schweizer Orangenapfel W	B	CH		Okt.-	März	XXX		K	M		F	X	S M	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, orangerot marmoriert, saftig, mild, süsslich, vorzüglich
Seeländer Rtte W	B	US		Jan.-	März	XX	X	K	M			X		mittelgross, kugelig, leicht gerippt, tiefgrün, knackig, schwach gewürzt, säuerlich
Selena ®		TS		Sep.-	Nov.	XXX	X	DK	M		FS	X		regelm. und ertragreich Wuchs, m-gross, rundlich, fruchtig, angenehm süssaromatisch
Sirius (S) E		TS		Okt.-	Febr.	XXX	X	DK	St		S	X		fruchtbarer m-grosser runder gelber Apfel, aromatisch süss-säuerlich, knackig, saftig, problemloser Anbau
Södli Apfel	B	ZG		Dez.-	Feb.	X	XX	K	M	X		X		fruchtbar, Tropfapfel, mittelgross, rot verwaschen, fest, reich an Säure, typisch gewürzt
Solaris ®		TS		Dez.-	März	XXX	X	DK	M		S	X		Topaz Abkömmling, m-gross, gelbroter Apfel, saftig, süss-säuerlich gutes Aroma, späte Bio-Sorte
Sommerzitrone	B		Sept			XX			M			X		mittelgross, gelbröt, erfrischend, fruchtbar, hochgebaut, alte interessante Frühsorte
Spartan W			Sept	Dez		XX	XXX	K	M		F	X	K	fruchtbar, mittelgross, kugelig, blaurot verwaschen bis gestreift,saftig, leicht parfümiert, Pollenspender
Spätlauber	B	SG		Okt.-	Jan.	XX	XX	K	S	X	F	X		mittelgross, kugelig, grün - d/rot verwaschen, fest, saftig, säuerlich, aromatisch
Stadler Haagapfel W	B	ZH		Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	M	X	FS	X		gute, alte Lokalsorte, m-gross, flachrund, rot gefärbter Apfel mit hohem Zucker- und Säureanteil
Stäfner Rosen (Baldwin)	B	ZH		Feb.-	Apr.	XX		K	St			X	M K	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, braunrot verwaschen, knackig, schwach gewürzt



Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus		Genussreife		Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
	Sortenname	Herkunft Land /Kanton	Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf W=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Starks Earlist		US	mitte Juli-	anf. Aug.		XX				X		X	(S)	m-gross, hochrund, gelb mit roten Backen und Streifen, fest aromatisch, erfrischend, gute Frühsorte
SternreINETTE, Rote W	B	NL		Okt.-	Dez.	XX			M	X		X		m-gross, kugelig, d.rote leuchtende Deckfarbe, starke rostfarbige Lentizellen, angenehm süss-sauer, robust
Stettiner, rot Stettiner, grün	B			Nov.-	April	X	XXX	D	M	X		X		mittelgross, kugelig, braunrot oder grün verwaschen, säuerlich süss, knackig, robuste Wirtschaftssorte
Süssapfel grosser, gelber	B	CH		Okt.-	Dez.	XX	X	DK	St			X		wüchsiger gut verzw. Baum, gross, gelb, süssaromatischer Apfel, knackig, saftig, für alle Verwendungen
Jakob Lebel	B	TG		Okt.-	Nov.	XX	XX	D K	St	X		X	F	mittelgross, breitkugelig, saftig, süss, gutes Aroma, bester Chüechliapfel
Süsser Verenacher	B	AG	Sept	Okt.-	Nov.	XX		D K	M			X		alte Sorte, fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, gelb, streifig rot, gut gewürzt, Süssapfel
Thurgauer Borstorfer W	B	BL		Okt.-	März	XXX	XX	DK	M		FS	X		mittelgross, kegelförmig, kupferrot verwaschen oder gestreift, fest, aromatisch, vorzüglich
Thurgauer Weinapfel	B	TG		Okt.-	Dez.	X	XXX		M	X		X	FK	fruchtbar, flachkugelig, dunkelrot geflammt, knackig, grob, süss und sauer, Monilia anfällig
Tobiässler		BL		Nov.-	Jan.	X	XXX		M			X	FSK	mittelgross, kugelig, grün, weinrot verwaschen und gestreift, knackig, sauer, ausgez. Mostapfel
Topaz® E W Red Topaz®				Okt.-	Apr.	XXX	XX	K	S-M		S	X	F	mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, gelb, orange rot gestreift, verwaschen, fest, fein, saftig, aromatisch
Transparent von Croncels	B	F	ende Aug.-	Sept. Okt.		XX	X	D K	St	X		X	S M	mittel bis sehr gross, kugelig, weissgelb, bereift, locker, saftig, süssweinig, druckempfindlich
Usterapfel W (Schafsnase) PSR	B	ZH		Sept. Okt.		XX		D K	S	X		X		klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, zitronengelb, keine Säure, Süssapfel, ZH vor 1760
Viktoriaapfel®		TS		Nov.-	März	XXX	XXX		M		S	X		breitwüchsig, garniert gut, mittelgrosse Frucht, flachrund, dicker Stiel, gänzlich leuchtend d.rot,
Vista Bella		US	anf. Aug.-	anf. Sept.		XXX			St			X	FS	mittelgross, breitkugelig, schwache Rippen, dunkelrot verwaschen, saftig, angenehm
Wädenswiler Rosen	B	ZH		Okt.-	März	X	X		St			X		flacher, mittelgrosser Apfel mit roten Streifen und Backen. knackig, saftig
Waldhöfler	B	TG		Okt.-	Dez.		XXX			X	F	X	S K	fruchtbar, klein, kugelig, dunkelrot, verwaschen, hart, saftig, kräftig sauer, guter Mostapfel
Weisser Wintertaffel	B	D		Dez.-	Feb.	XX			S-M				S	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelblich, weiss, blass, karminrote Deckfarbe, knackig, frisch, Dessertapfel
Weisser Wintercallvill W Wildmuser Ö W	B	F		Okt.-	Febr.	XXX			S				S	gute milde Lage, m-gross, flachkugelig, gerippt, weissgelb, knackig, saftig, feinzellig, angenehm gew., Vit. C
Wilerrot W	B	SG		Okt.-	Jan.	XXX	X		S-M	X		X		klein bis mittelgross, flachkugelig, berostet, gelb und rosarot, weich, mild, angenehm, vorzüglich, schrumpft
Wilhelmapfel W Kaiser Wilhelm Winterzitron W	B	D		Okt.-	Feb.	XX	XX	K	St	X		X	K	fruchtbar, mittelgross, stumpfkegelförmig, glänzend rot mit dunkeln Streifen, ähnlich Sauergrauwech
Zabergäu Reinette	B	D		Dez.-	März	XX	X		M-St			X	S	m.gross, flachrund, kräftig, süss-säuerlich, z. Teil stippig werdend, windfest, viel Vitamin C, alte robuste Sorte
Zitronen Reinette	B	ZH		Dez.-	März	XX	X		M-St			X	S	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, gelbgrün, braunrot verwaschen, saftig süsslich sauer
Zuccalmaglio Reinette W	B	D		Nov.-	März	XXX	X	DK	M-St			X	S K	gross, flachrund, gelbgrün, leuchtend rot gestreift, berostet, feinfruchtig, vorzüglich
Zürcher Transparent	B	ZH		Okt.-	Apr.	XX	X	K	S M	X		X	S	klein bis mittelgross, kugelig, gelb, rau, stark berostet, hart, saftig, süsslich, speziell gewürzt
Zuccalmaglio Reinette W	B	D		Okt.-	Feb.	XXX			S	X			S	fruchtbar, klein bis mittelgross, hoch gebaut, walzig, grüngelb, knackig, fest, kräftig feinaromatisch gewürzt
Zürcher Transparent	B	ZH		Okt.-	Nov.	X		K	M			X		klein bis mittelgross, kugelig bis kegelförmig, weissgelb, weich, ausgez. für Apfelmus, schmackhaft gewürzt

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung		Eigenschaften				Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Züriapfel	B	ZH		Okt.-	Jan.	XX			S	X		X	mittelgross, hoch gebaut, weissgelb, rot marmoriert, weich, fein, saftig, säuerlich	

Säulenapfelbäume

Säulenapfelbäume sind speziell für Terrasse, Balkon und Kleingarten geeignet. Bei genügend Wasser und Dünger können sie auch im Topf (20-30 l) oder in Trögen gezogen werden. Ballerinas, so werden die Säulenapfelbäume auch genannt, wachsen auf engstem Raum. Nach ca. 5 Jahren haben sie eine Höhe von 2 - 2,5 m erreicht und können jetzt problemlos begrenzt werden. Der Durchmesser der Bäume bleibt bei max. 40 cm. Die Säulenapfelbäume machen fast kein Seitenholz. Wenn nötig sind diese auf 10-20 cm zurück zuschneiden. Je nach Standort und Sorte ist ein minimaler Pflanzenschutz angezeigt. Viele Säulenapfelsorten sind meist alternierend, d.h. nach einem ertragreichen Jahr setzen sie im Folgejahr wenig Früchte an. Mit Auspflücken der Aepfel im Juni kann dem z.T. entgegengewirkt werden.

Dulcessa ®		CH		Okt.-	Jan.	XX		K	S		S	M	X	mittelgross, flachrund, dunkelrot, süss, fest, feinzellig
Equilibro ®		GB		Okt.-	Dez.	XX		K	S		S	M	X	Frucht: hochgebaut, m-gross, fest, knackig, rot, guter Geschmack, Zucker/ Säure ausgeglichen
Fresco ®		CH		Okt.-	Jan.	XX		K	S		S	M	X	Frucht: gross, hochgebaut, d.rot, fest, saftig, säuerlich erfrischend
Flamenco		GB		Okt.-	Dez.	XX		K	S				X	Frucht: mittelgross, flachrund, saftig, fest, süss mit wenig Säure
Galahad ®		GB	eAu g.	Sept		XX		K	S				X	mittel -gross, mild aromatisch, leuchtend rot
Ginover ®		GB	Sept	Nov.		XX		K	S				X	Frucht: mittel-gross, rund, rot, saftig
Goldlane ®		CS		Okt.		XX		K	S		S	M	X	Frucht gelb, mittelgross, rund, knackig, saftig
Lancelot ®		GB	Sept	Nov.		XX		K	S				X	Frucht: mittel-gross, saftig, fein säuerlich, grün-gelb
Moonlight ®		CS	Okt	Nov.		XX		K	S		S	M	X	Frucht mittelgross, rund, gelb mit rötlich angehaucht, knackig, saftig
Pomgold ®			Mitte Sept	Nov.		XX		K	S				X	Frucht gelbgrün, mittelgross, saftig, feinsäuerlich aromatisch, fruchtbar, kompakt
Red Spring ®				Okt.-	Febr.	XX		K	St		S	M	X	mittelgross, rund, d.rot, knackig, saftig, ausgeglichenes gutes Aroma

<h1>Äpfel</h1> <p>® = Geschützte Marke E = Erwerbssorte W = Wertvolle Sorte (S) = Geschützte Sorte () = Synonym</p>	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung		Eigenschaften			Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte
Sortenname												<p>Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen</p>
Rondo®		TS	Okt.-	Jan.	XXX		K	M		SM	X	Frucht: l.rot, gross, kugelförmig, fest saftig, süss säuerlich, guter Geschmack

Säulenbirnen

Obelisk		D	Okt.-	Nov.	XX		K	M		X	Frucht gross, grüngelb, birnen-eiförmig, saftig, fein süsses Aroma
Decora			Sept	Okt.	XX		K	M		X	mittelgross, rot, rundlich, konisch, süss- aromatisch
Concorde		GB	Okt.		XXX		KS	SM		X	mittelgross, süss, harmonisch, knackig, später schmelzend vorzüglich


<h1>Äpfel</h1> <p>® = Geschützte Marke E = Erwerbssorte W = Wertvolle Sorte (S) = Geschützte Sorte () = Synonym</p>	Preisgr. B=PSR/ Fructus		Genussreife		Verwendung		Eigenschaften		Frucht und Besonderes														
	Herkunft Land /Kanton		Frühsorte Ende Juli bis September		Herbstsorte Oktober bis Dezember		Lagersorte Januar bis April		Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut		Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut		D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel		Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark		Für Höhenlagen geeignet		Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand		Allgemein robuste Sorte		Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Sortenname																				<p>Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen</p>			

Zwergäpfel/ Zwergbirnen


Ganz langsam wachsende Sorten, welche sich im Kleingarten oder in Trögen entfalten können.													
Merlin Pidi Apfel			Sept-	Nov.		XX		K	S	X			runder, roter, mundiger Familienapfel
Kaktusapfel		D	Sept-	Okt		XX		K	S		S	X	Frucht mittelgross, gelb mit gutem Geschmack, spezifischer Wuchs kaktusartig, langsam wachsend
Garden Pearl Birne			Sept-	Okt		XX		K	S			X	mittelgrosse feinsaftige Birne, schöner runder Kleinbaum


Birnen	Preisgr. A/B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Stabilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen		F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte
Sortenname													<p>Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen</p>	
Abbé Fétel	B			Okt.	anf. Dez.	XXX					X		sehr grosse Flaschenbirne, gelb, wenig rot, leicht berostet, schmelzend, saftig	
Alexander Lucas W		F			Nov-Dez		XX	S K	M	X		X	gross, stumpfkegelförmig, grasgrün, braunrote Deckfarbe, schmelzend, saftig, süss, schwach gewürzt, triploid	
Andenken an den Kongress	B	F		Sept.	Okt.	XX		DS	M	X			Aufrecht wachsende, regelm. tragende grossfrüchtige ungleich glockenförm. Birne, süss, saftig, feinkörn., schmelznd	
André Desportes	B	F	Juli-Aug.			XX			M-S	X		X	fruchtbar, mittelgross, kegelförmig, gelbgrün, gestreift, rote Deckfarbe, körnig, saftig, ausgeprägt gewürzt	
Bayerische Weinbirne		D		mitte Okt.-	Nov.	X	XXX	DB	St		X	X	breitausl. Kronen, grosse birnenförmige Früchte, saftig, süssherb, sehr robuste Sorte, zum Dörren und Mosten	
Beriker, Islerb. Schwärzibirne W	B	AG	anf. Sept			X	X	D K	St	X		X	alternierend, klein, birnenförmig, hellgelb grün, rot bis braun streifig verwaschen, knackig, grobkörnig	
Blumenbachs BB	B	B		Okt.-Nov		XX		D S	M-St	X		X	m.bis gross, glockenförmig, weissgelb, melonenartiger Geschmack, halb schmelzend, vorzüglich, Spalier	
Bosc's Fla.-bir.W (Kaiser)		F		mitte Okt.-	Dez.	XXX		K	M	X		FS	mittelgr, flaschenform, kupferbraun, berostet, halbschmelzend, körnig, saftig, süss, würziges Aroma, Hauptsorte	
Bunte Julibirne	B		mitte Juli			X			S			X	F W	klein, kegelförmig, verwaschen orange-rot, weich, halb schmelzend, saftig, guter Geschmack, erste Frühbirne
Büschelbirne (Poire Botzi)	B	FR	Sept.		Okt.	X		KS	M	X		X	klein-mittel, grün gelb miz gelbrot, berostet, sehr süss, stumpfkreiselförmig, arom. Kochbirne, Freiburger Spezial.	
Clairgeau BB	B	F		Nov.-Dez.		XX		D	S		X		gross, länglich bis feigenförmig, grüngelb, leuchtend rot, verwaschen, zahlr. Punkte, schmelzend, süss, leicht herb	
Clapps Liebling E (Rote Clapps)		US	mitte Aug.-	anf. Sept.		XX		S				X	FS	gross, birnförmig, dickbauchig, gelbgrün mit braunrot geflamter Deckfarbe, dez. Aroma, auch rote Clapps erhältl
Clara Frijs	B	D	mitte Aug.		Okt.	XXX		D	M	X		X	fruchtbar robuste Spätsommerbirne, Frucht m-gross, dünne Schale, grün, süss und saftig, sehr robust	
Comice (Vereins Dechants) E		F		Okt.-Nov		XXX			St		X		F	gross bis sehr gr., birnenförmig, gelblich mit blassrotem Hauch, schmelzend, vorzügl, warme Lage, anspruchsvoll
Concorde Ö E		GB		Nov.-	Jan.	XXX			S			X	F	fruchtbar, gross, ähnlich wie Conférence, feinzellig, saftig, süss bis säuerlich, vorzüglich
Conference E W		GB		Nov.		XXX		D S		X		X	F	mittelgross, flachförmig, grünlich bis gelb, berostet, zart schmelzend, sehr saftig, vorzüglich, Hauptsorte
Davidbirne W		D		Nov.-	Jan.	XX			S			X	Ertrag früh und regelmässig, mittel - grosse gelbbraun-rote Winterbirne, Frucht: knackig, saftig, süss und fest	
Dechants de Aleçon	B	F		Dez.-	Feb.	XX		DS			X		mittelgr., eiförmig oval, grün, braunrot verwaschen, z. T. verw., schmelzend körnig, saftig, herbsäuerlich, gut gew.	
Diels BB	B	B		Okt.-Dez.		XX		D	M		X		S	gross, breit bis birnenförmig, hellgelb, leicht berostet, halbschmelzend, süss, aromatisch
Doppelte Phillipps	B	B	ende Sept-	mitte Okt.		XX	X	S	M-St	X		X	fruchtbar, mittel-gross, stumpfkegelförmig, gelb-grün, sonnenseits gerötet, Schalenpunkte, schmelzend, süss	
Dr. Jules Guyot	B	F	Aug.-Sept.			XX			S		X		S	mittelgross, birnen- bis kegelförmig, hellgrün bis gelb, halbschmelzend, sehr saftig, parfümiert, angenehm
Duchesse Béred	B	F		Okt.-Dez.		XXX			S		X	X	S	gross bis sehr gr. stumpfkegelförmig, höckerig, hellbraun berostet, schmelzend, saftig, mild, intensives Aroma
Edelcrassane W	B	F		Dez.-	Feb.	XX			S-M		X		F	mittelgross, kugelig, grünlich-gelb, zahlreiche Punkte, um den Stiel berostet, schmelzend, saftig, gut gewürzt
Esperence Herrenbirne W	B	F		Sept.	Okt.						X	X	mittelgross, rundlich, gelbgrün, saftig, schmelzend, würzig, vorzügliches Aroma	
Forellenbirne (Herbstforelle)	B	D		Okt.-	Nov.	XX			M		X		S	mittelgr., kreis-bis flasch.förmig, grüngelb, d.rote Deckfarbe, Punkte, feinkörnig, saftig, schwach gewürzt,
Gelbmöstler		SG	Sept.				XXX	B	St	X		X	FF	klein, flachkugelig, mittelbauchig, hellgelb, Deckfarbe matt-rotbraun, viele braune Punkte, grobkörnig, saftig
Gellerts BB (Hardy) E W		F	ende Sept-	mitte Nov.		XXX			St	X			S	mittel-gross, unregelmässig, stumpfkegelförmig, rauh, grünlich-gelb, braune Berostung, edles Aroma, vorzüglich
Général Leclerc W	B	F		Okt.-	Nov.	XXX			M			X	F	gross, birnenförmig, gelb mit netziger Berostung, viele Lentizellen, saftig, süss, angenehm aromatisch
Giffards BB	B		Juli-Aug.			XX			M-St				W S	klein bis mittel, birnenförmig, gelbgrün mit rotbraun, saftig, süss, zarte Säure, erfrischend, gute Frühsorte
Goldbächler W (Rotlänger)	B	SG	Sept-	anf. Okt.		XX		D	M	X		X	beste Dörrbirne, auch zum Mosten geeignet, längliche grüngelbe Birne, grosse gesunde Bäume	
Goldschmeckler	B			Okt.-	Nov.	XX		D	M				spezielle Mostbirne	


Birnen	Preisgr. A/B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen		F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname															
Gräfin von Paris	B	F		Nov.-	Jan.	XXX				M	X		S	gross, birnen-flaschenförmig, grün-gelb, sonnseits gelb-braun, grün umhöfte Punkte, Rostkappe um Kelch, saftig	
Grünmöstler	B	CH		mitte			XX						X	F	klein bis mittelgross, flachklugelig, grüne Grundfarbe, braun-rot streifig, gerülpelt, grob, saftig, herbsauer
Gute Graue W	B			Sept.			XX		K	St	X		X		klein bis mittel, gedrungen birnenförmig, fest völlig, zimtfarbig, berostet, fein, saftig, schmelzend, Haut zäh
Gute Luise E		F	ende	Sept.	Nov.		XXX		D	M	X			FS	mittelgross, birnen bis länglich eiförmig, gelbgrün, Sonnseite rotbraun verwaschen, viele Lentizellen, saftig,
Hanslibirne	B	FR	Aug.-	Sept.		X	X			K	M	X		X	mittelgross, grüngelb, festsaftig, süss mit angenehmer Säure, später Ertrag, wenig schneiden, spez. Kochbirne
Hardenponts WBB	B	B		Nov.-	Jan.	XXX				St		X		S	gross bis sehr gross, birnenförmig, grobrippige Wülste, gelblich-grün, feinschmelzend, saftig, feinsäuerlich
Harrow Delight ®		CA	Aug.				XXX			S-M	X		F	X	grosse, birnenförmige, süsse, zartschmelz. Sommerbirne, herrlicher Geschmack, ertragreich, Blüten frostempfindlich
Harrow Sweet ® W		CA	Sept.		Okt.		XXX	X	K	S-M	X		F	X	Feuerbrand-tolerant, m-gross, birnförmig, fest, schmelzend, saftig, feinsüß, leichter Muskatgeschmack, ähnl. Williams
Herbstgütler W	B	TG		Okt.				XX	BD	M				X	klein, kugelig, gelb, rot berostet, Teig werdend, alte gehaltvolle Mostsorte, auch zum Brennen geeignet
Herbstlängler (Weiss Längler)	B	SG	Sept.		Okt.			X	K D		X			X	mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, grüne Längsstreifen, fest, saftig, feinkörnig, gibt rotfleischiges Dörrprodukt
Herzogin Elsa W	B	D	ende	Sept.	Okt.		XXX			M	X			X	gross-sehr gross, länglich, gelb, rot gestreift, schmelzend, saftig, süß, fein gewürzt, wertvolle Herbstsorte
Heulampen (Moutathaler)	B	SZ					X		D K	S	X			X	mittelgr. birnenform, grün-gelb, trübbrot gestreift, viele Punkte, fest, körnig, herb, saftig, säuerlich, beste
Hofratsbirne Butterbirne	B	B	ende	Sept.	Nov.		XX			K	M	X		X	Frucht: mittelgross, grün-gelb, berostet, wenig Deckfarbe, saftig, feinwürzig, halbschmelzend, fruchtbar
Hünglerbirne	B	SZ	Sept.		Okt.		X	X	DK	M	X			X	kleine Herbstbirne für alle Verwendungszwecke, saftig, süß, ums Kernhaus leicht steinig, raue Lagen
Jeanne d'Arc	B	F		Dez.-	Jan.	XXX				M-St	X	X		S	mittelgr.-gross, ungleichhälftig, gelb, Sonnenseits rötlich, schmelzend, saftig, sehr edel gewürzt
Josephine v. Meckeln W	B	B		Dez.-	Feb.	XXX				K	S	X		X	mittelgross, birnenförmig bis rundlich, gelb, fein schmelzend, saftreich, angenehm gewürzt, vorzüglich
Juli Dechantsbirne	B	F	ende	Juli			XX			M	X			X	klein, rund, hellgrün, Sonnenseits rötlich, feinkörnig, halb schmelzend, saftreich, fein muskatähnlich gewürzt
Julibirne, Bunte	B	FR	anf.	Juli-	Aug.		XX			S-M	X			X	mittelgross, länglich rund, rote Backen, saftig, angenehmer Geschmack, ertragsreich
Kaiser Alexander (Bosc's Fl. birne)		F	mitte	Okt.	Dez.	XXX				K	M	X		FS	mittelgr. flaschenform, kupferbraun, berostet, halbschmelzend, körnig, saftig, süß, würziges Aroma, Hauptsorte
Kannenbirne Wadelbirne	B	CH	Sept.		Okt.		XX		DK	M-St	X			X	mittelgrosse, grüngelbe, flaschenförmige Frucht, süß-herb, auch Würgler genannt, teigig werdend
Karcherbirne		D	ende	Sept.	mitte	Okt.		XXX		M	X		F	X	grosskronig, gesund, Frucht mittelgross, flachkugelig, grün, z.T. berostet, süßherb, 70% Oechsle
Katzenkopf grosser	B	F		Dez.-	Feb.		XX		DK	St	X			X	sehr grosse, kugelige Birne, grobkörnig, fest, süß, gekocht rotgefärbt, Wirtschaftsbirne für raue Lage
Knausbirne Weinbirne Knollbirne	B	D	ende	Sept	anf.	Okt.		XX	DS				F	S	riesige fruchtbare Bäume, Frucht gross, birnförmig, saftig, herbsüß, schnell teig werdend
	B	TG	ende	Okt.				XXX		FM	X			X	mittelgross, eiförmig, mittelbauchig, grüngelb, Deckfarbe braun-rot verwaschen, fest, grob, saftig, herbsauer
Köstliche von Charneux	B	B	mitte	Sept.	Okt.		XX			St		X		X	mittelgross, grün mit rot, schmelzend, saftig, süßlich, ausgereift hervorragend köstlich
Kriesibirne Langstielerin	B			anf.	Okt.			XX	BD	M	X				grosse Bäume, Frucht klein, rundlich, langer Stiel, gerbstoffhaltig
Le Lectier	B	F		Okt.-	Nov.		XX			K		X		X	gross, birnenförmig, grün, weissgelb, netzart. Berostung, schmelzend fein, süß, sehr saftig, gewürzt, z.t. herb
Liegels Winter-Butterbirne	B	D		Okt.-	Jan.					St	X			(S)	fruchtbare, m-grosse Sorte, grüngelb, schmelzend, sehr saftig, süßlich, Anis-Aroma
Luzeiner Längler	B	GR		Nov.			XX			D	M	X		X	mittel-gross, lang birnenförmig, grasgrün, grüne Streifen, knackig, fest, saftig, süßlich, herb, ausgez. Dörrbirne
Marie Luise Delcourt	B	B		Okt.-	Nov.		XX			M		X			bauchig, birnenförmig, grünlich-gelb, braune Punkte, z.T. Überzüge aus Rost, halbschmelzend, saftig, süß
Martin sec. Panachée	B	F		Nov.-	Feb.	X	XX		K	M	X			X	mittelgross, gestreiftes Holz und Früchte, trockenes festes Fleisch, süß, leicht gewürzt, ertragreich, gestreifte Frucht



Bilder zu den Früchten:
Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen

Birnen ® = Geschützte Marke E = Erwerbssorte W = Wertvolle Sorte (S) = Geschützte Sorte (=) = Synonym	Preisgr. A/B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften					Frucht und Besonderes  Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte		Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Marxenbirne Schwarzbirne	B	ZH		Okt.-	anf. Nov.		XX			St	X			X	mittelgrosse, grüne Mostbirne, extrem gerbstoffreich, grob saftig, ausgesprochen herb
Madame Favre	B	F	mitte Sept				XX		s	M-St	X			X	fruchtbar, mittel bis gross, rundlich bis dickbauchig, grünlich gelb, Schlalpunkte und Rostflecken häufig, saftig
Madame Verté W	B	F		Dez.-	Jan.		XXX			S-M			X	X	mittelgross, kreisel bis birnenförmig, trübgelb, z.T. leicht gerötet, rau, berostet, schmelz., sehr süss, saftig
Metzer Bratbirne	B	D		mitte Okt.			XXX			St				F	hochgewölbte sperrige Krone, Frucht klein, graugrün berostet, herb, 80% Oechsle, fruchtbar
Morettini, Frühe (Precoce Mor.)		I	mitte Aug.				XXX			St		X			mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, Sonnseite hellrot, bereift, schmelzend, saftig, gute Geschmacksqualität
Nagelesbirne	B		anf. Sept.					XX	BD	St	X			F X	grosse Bäume, gesund, Frucht gross, glockig, gelb oliv berostet, süssherb, robuste Allzweckbirne
Neue Poiteau	B	F		Okt.-	Nov.		X	XX	D K	M-St	X			X	mittel-gross, grün, berostet, saftig, eher wenig Aroma, hohe regelmässige Erträge
Notaire Lepin W	B	F		Dez.-	März		XXX			St	X			X	mittelgross, birnenförmig, ungl.mässig, hellgrün bis gelb, Rostflecken, schmelzend saftig, hervorrag. Geschmack
Novembra ® (Xenia)		D		Nov.-	Dez.		XX		D	SM				X	m-grosse grüne Spätherbstbirne, saftig, süss, schmelzend, ausgepr. Aroma, Baum gut verzweigt
Olivier de Serres W	B	F		Dez.-	Feb.		XXX			S		X			m-gross, flachkug., m-bauchig, unregelm. wulstig, grünlich gelb, berostet, schmelzend, saftig, vorzüglich, warme Lage
Ottensbacher Schellerbirne	B	ZH		Okt.-	Nov.			XXX	D	M-St	X			X	fruchtbar, mittelgross, birnenförm., schwache Wülste, gelb-grün, streifig, rot verwaschen, Anis-Geruch, knackig
Packhams Triumph E	B	US		Okt.-	Nov.			XX	s	S-M				S F	mittel-gross, birnen-flaschenförmig, unregel. beulig, weisslich bis zitronengelb, weich, Williamseschmack
Palmischbirne	B	D	mitte Sept					X	XX	BD	St			F X	uralte Sorte, sehr grosse Bäume, fruchtbar, Frucht klein, gelb, goldiger Rost, süssherb
Paradiesbirne (röm.)	B		Aug.-	Sept.				XX		St	X			X	mittel-gross, birnenförmig, hellgrün, bräunlich-rote Rostpunkte, saftig, schmelzend, gewürzt, süss, Geruch
Pastorenbirne	B	F		Okt.-	Jan.		XX	X	S D K	St				FS	fruchtbar, gross, flaschenförmig, grünlich-gelb, querverlaufende Roststreifen, halbschmelz., typ. gewürzt
Petersbirne W (Hornusser)	B	D	Aug.-	Sept.			XX	X	K D	M-St	X			X	fruchtbar, klein, kreisel-birnenförmig, gelblich grün bis rötlich gelb, halbschmelz., saftig, süss, zimtartig gewürzt
Pierre Corneille E	B	F		Nov.-	Jan.		XXX			M				F S	mittelgross, birnenförmig, gelb, hellbraun berostet, leicht körnig, saftig, süss, angenehm aromatisch, vorzüglich
Président Héron E	B	F		Okt.-	Nov.		XX			S-M				X S	fruchtbar, mittel-gross, regelmässig, stumpfkegelförm., hellgelb, fast ganz berostet, weich, saftig, spez. gewürzt.
Professor Grosdemange	B			Jan.-	Feb.		XX			St				X	fruchtbar, gross, hellgelb, sonnseitig rot, guter Geschmack
Reinholzbirne		SG		Okt.-	Nov.			XX	DK	S				X	Frucht sehr klein, grüngelb, braunrot berostet, knackig, saftig, süss-säuerlich, herb gewürzt
Schafbirne Toggenburg	B	SG	Aug.-	Sept.			XX		DSK		X			X F	klein, glockenförmig, gelb rote Backen, Fleisch fest, körnig, aromatisch, gute Spätsommerbirne, Höhenlage
Schöne Helene ®		D	anf. Sept	Okt			XX		DK	M				X	m-grosse grüngelbe z.T. rot gestr. Frucht, fest bis schmelzend mit angenehmem Aroma
Schürbirne (Goldbirne)	B	BE	mitte Sept.				XX	X	K D	M				X	m-gross, breit, m-kelchbauch., etwas höckerig, gelb, rot verwaschen, halbschmelz. grobkörnig, saftig krä. gewürzt
Schw. Wasserbirne (Kugelbir.)		CH		anf. Okt.				XXX	D	St	X			F X	mittel-gross, kugelig, gelb-grün, halb blau-rot verwaschen, knackig, grob, saftig, ziemlich mild, ausgez. Mostbirne
Schwarzrädler	B	TG	Sept.				X	XX	K	M	X				klein, flachk., grüngelb, kupferrot, verw., fest, körnig, saftig, wenig Säure, gut gewürzt, teigig werdend
Schweizer Hosen	B	CH		Nov- Dez.		X	XX		D	S	X			X	mittelgross, bauchig, birnenförmig, gelbgrün, streifig, Sonnenseite rot, zartschmelzend, süsslich, sehr dekorativ
Sept-en-gueule Muskatellerb.	B	D		Okt.			X		K	M	X			X	grüne sehr kleine Frucht, uralte Birnensorte aus der franz. Schweiz, saftig, süss, fruchtbar (sieben ins Maul)
Stuttgarter Gaishirtle	B	D	ende Aug.	anf. Sept.			XXX		D S	M				X	klein-mittelgross, grünlich-gelb, rote Deckfarbe, schmelzend, etwas körnig, süss, zimtartig, fruchtbar
Sülibirne	B	CH		mitte Okt.	Nov.			XX	B	S			(F)	X S	klein, grüngelb, saftig, Zucker- und Gerbstoffreich, wertvolle Brenn- und Mostbirne, Bäume werden alt + riesig
Theilersbirne (Weissbründler)	B	LU		anf. Sept.			X	XXX	DB	M				F (S)	Allzweckbirne, kreisel bis eiförmig, hellgrün, z.T. braunrot, leicht herb, viel Zucker, z. Brennen geeignet, Tropfbirne
Thirriot, Schmelz. von		F	ende Sept-	Okt.			XX		D S	M	X			S	fruchtbar, mittel-gr., kelchb., birnenfr., z.T. höckerig, gelbgr., rotbr. verwaschen, schmelz., stark parfümiert

Birnen	Genussreife				Verwendung				Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
	Preisgr. A/B=P/PSR/ Fructus	Herkunft	Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant		Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname														 <p>Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen</p>	
Tongern, Birne von (Durandeu)	B	B				XX							X	fruchtbar, mittel bis gross, flaschenförmig variabel, gelb-orange Farben, verwaschen, berostet, süss, Spalier	
Trévoux, Frühe von		F		mitte Aug.		XX		S K		X			X	F	klein-mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb mit roten Backen, halb schmelzend, angenehm, anspruchslos,
Triumph de Vienne	B	F	ende Sept.	Okt.		XX			M						gross-sehr gross, grün-gelb., hellbraun berostet, saftig, grob, schmelzend, feinwürzig, süss
Trüblerbirne	B	SG	Sept.			XX		D K					F		klein, kugelförmig, gelbgrün, leicht berostet, saftig, süss
Ulmer Butterbirne	B	D	Sept.	Okt.		XX	X	D K	M	X			X		Frucht: klein, kreiselförmig, gelb mit l. roter Deckfarbe, langer Stiel, süss, saftig, fruchtbar
Uta ® WS		D		Okt.- Dez.		XXX			S				F	X	gross, gold, bronzefarbig berostet, kräftig, süss-säuerlich, aromatisch, zartschmelzend, fruchtbar, problemlos
Wagners Wildbirne (Reinholzbirne)	B	ZH	ende Sept.	anf. Okt.		XX		D	M-St	X				X	mittelgrosse, robuste Mostbirne, gelb mit wenig rot, gehaltvoll
Wahlsche Schnapsbirne	B	D	anf.-mitte	Sept.		X	XX	B	S				F	X	sehr süsse Brennbirne, m-gross, aromatisch, fast ohne Gerbstoffe, ausgezeichnete Destillate
Wilde Eierbirne	B	D	ende Sept.	anf. Okt.			XXX	D	M	X			F	X	Most- und Brennbirne, fruchtbar, länglich, eiförmig, gelbbrot, teigig werdend, 60-70% Oechsle, schöne Krone
Williams Christbirne E W		GB	Sept.			XXX		S K	M	X				S F	fruchtbar, gross-sehr gross, birnen- glockenförmig, leicht bauchig, grünlich bis goldgelb, vorzüglich
Williams, Rote (Max Red Bar.)	B	GB	Sept.			XX		S K	M	X				S F	sonnseits gerötet, Lentizellen gut sichtbar, feinschmelzend, saftig, süss, typisch gewürzt
Winernelis W	B	B		Dez.- Jan.		XXX			M	X				W	fruchtbar, klein-mittelgross, kreisel-birnenförmig, hell-dunkelbraun, berostet, schmelzend, fein, süss, zimtartig
Winterdechants (Winterherrrenb.)	B	B		Dez.- Feb.		XXX				X				S	gross, kugelig, kelchbauchig, dunkelgrün, braunrote Deckfarbe, schmelzend, körnig, saftig, anspruchsvoll
Zuckerbirne (ZH Zuckerbirne)	B	ZH	anf. Sept.			XX		BK		M	X			F	klein-mittel, gelbbrot, flachkugelig, ungleich, süss, saftig, knackig, Zuckergeschmack mit Muskat, später Ertrag

Birnen	Preisgr. A/B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen		F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname													 <p>Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen</p>		
Quitten													Durch die späte schöne Blüte der Quitten sind alle Sorten feuerbrand empfindlich. Die Feuerbrandtoleranz bezieht sich auf Triebinfektionen.		
<u>Cydopom Apfelquitte</u>	B	D		mitte Okt.				XX	M			F	X	fruchtbar, apfelförmig, Frucht: mittelgross, rundlich, gelb, flaumig, roh essbar möglich, aromatisch, nicht bräunend	
Bereczki Quitte	B	HU	ende Sept-	Okt.				XX	St				F	aufrechter, sparriger Wuchs, nicht auf kalkhaltigen Böden, grosse Frucht, birnenförmig, goldgelb, unregelmässig	
Bourgeaut	B		ende Okt.					XX	M				X	F	mittelgrosse Frucht, rundliche Birnenquitte, ertragreich, froshart, gutes Aussehen und Aroma
Champion (Meisterquitte)	B	US						XX	M				X	F	gut verzweigt, mittlere-grosse Frucht, fruchtbar regelmässig, stumpf apfel-birnenförmig, grüngelb, grau
Cydora Robusta ®	B	D		mitte Okt.-				xxx	M-St	X		X	X		fruchtbar, grosse leuchtendgelbe Früchte, wenig Filzbehaarung, duftend, robust, angenehmer Geschmack
Konstantinopeler	B			anf. Okt.				XX	M			X	X		Frucht gross, apfelförmig, auch breit birnenförmig, unregelmässig mit Wulste, gelb, fruchtbar, wenig filzig
Portugisische Birnenquitte	B			Okt.				xxx	St		X		X	F	gross, birnenförmig, gelb, leicht filzig, weissgelbes Fleisch, saftig, fruchtbar
<u>Riesenquitte von Leskovac</u>	B	YU		anf. Okt.				XX	St				X	F	sehr grosse Frucht, apfel bis birnenförmig, stark gefurcht, goldgelb, duftend, wenig behaart, Fruchtfleisch weiss
Ronda E W	B	CH		Okt.				xxx	M						stabile Krone, sehr fruchtbar, Frucht: gross, rundlich, Wülste, flaumig, gelb, hart, fruchtiges Aroma
<u>Vranja E W</u>	B	YU		mitte Okt.-				xxx	St					F	strauchartig, überhängend, fruchtbar, Frucht: s.gross, birnenform, w.flaumig, gelb, beulig, wunderbares Aroma
Wudonia	B	D		mitte Okt.-				xxx	M	X			X		Breitkronige Bäume, grosse apfelförmige Quitte, leuchtend gelb, gutes Aroma

Nashi																		
																		Nashis haben meistens eine runde Fruchform, ähnl. Äpfel. Das Fruchtfleisch ist jedoch so feinzellig und saftig wie Birnen. Als knackige, saftige Herbstfrucht bereichert die Asienbirne das Obstsortiment. Befruchter sind verschiedene Birnensorten, u.a. Conférence
Benita ®	B	CH	Sept.	Okt.				xxx		St				X				mittelgrosse gelbe berostete Frucht, sehr saftig, feines Aroma, Nashi Hosui x Général Leclerc Birne
Chojuro	B	J	mitte Sept.					XX				X		X				fruchtbar, produktive Sorte, flachkugelige Frucht, ockerbraun-orange, deutliche Lentizellen, saftig, süss
Hosui	B	J	anf. Sept.					XX		M		X		X				mittelfrüh, mässig alternierender Ertrag, kugelige Frucht, ockerbraun, berostet, knackig, saftig, süsslich
Kosui	B	J	ende Aug.-	Nov				XX						X				mittelgross, rund, regelmässig, bronzefarbig berostet, saftig, süss, ertragsreich
Nijisseiki	B	J	anf. Sept.	Nov				XX		M				X				mittel-gross, rund, leicht abgeplattet, glattschalig, grüngelb, süss-säuerlich, knackig

Zwetschgen Pflaumen	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Lage		Eigenschaft		Frucht und Besonderes		
			Juli	August	September	Oktober	Tafelzwetschge/-Pflaume X=gut XX=sehr gut XXX=sehr gut	Kuchen, Kompott, Konfitüre X=gut XX=sehr gut XXX=sehr gut	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Für geschützte Lage	S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter		Allgemein robuste Sorte	Scharkotolerant
Sortenname															
Anna Späth. PSR	P Z	HU					XX	XX			X	S	X	stark aufrecht wachsend, breite Krone, fruchtbar, Frucht: mittel-gross, ovalrund, bläulichviolett, süsswürzig, steinlöslich, guter Boden notwendig	
Aprimira	P	D					XX	X	X			S	X X	Mirabelle/Aprikose, orange-gelbe m-grosse Frucht, rosa Hauch, würzig, aromatisch, an Aprikose erinnernd	
Aprisali	P						XX	X				S	X	AprikosexPflaume, Wuchs mittelstark, Frucht: pflaumengross rund d-rot-blauschwarz, steinlösend, interessante Neuheit	
Auerbacher/ RafzerZwetschge	Z	D					XX	XX	X	X		(S)		Anfangs starker Wuchs, Erträge: hoch und früh einsetzend, Frucht: mittel bis gross, eiförmig, rotviolett bis blau, bereift, aromatisch	
Bärtschis Früh- zwetschge PSR		BE					XX	X	X	X		(S)	X	starker Wuchs, d.blau mittelgrosse Frucht, gelbes Fruchtfleisch, alte robuste Sorte, süssauer, steinlöslich	
Bellamira ®	P	D					XX	X				S	X	grosse gelb-orange Mirabellensorte, festfleischig, sehr süss, steinlöslich, sehr fruchtbar, Monilia und platanfällig	
Belle de Paris W	P	F					XXX	X		X		F	X	mittel bis kräftiger Wuchs, Frucht: knapp, mittelgross, kugelig, dunkelblaurot, berreift, sehr süss, steinlöslich, gute Frühpflaume	
Bühler Frühzw.	Z	D					XXX	X	X	X		S	X	Wuchs: kräftig, aufrecht, mittel bis später Ertrageintritt, dann hohe Erträge, Frucht: eiförmig, dunkelblau, angenehm gewürzt, sehr robust	
Cacaks Fruchtbare		YU					XXX	X	X				X	Wuchs kräftig verzweigt, Frucht violett-blau, saftig, süss-säuerlich, aromatisch, fruchtbar, auspflücken notwendig	
Cacaks Schöne	Z	YU					XX	XX				S	X	lockere Krone, kurzes Fruchtholz, frühe, hohe und regelm. Erträge, Frucht: mittel-gross, blau, bereift, ausreifen lassen! Auspflücken, Monilia	
Chrudimer	Z	CS					XX	XX	X	X		F	X	Wuchs: mittelstark, Ertrag: hoch und regelmässig, Frucht: gross, länglich oval, blau, gelbes Fruchtfleisch, fest, aromatisch	
Colora	Z						XX	X					X	mittelgrosse längliche festfleischige gelbrotblaue Zwetschge mit gutem Geschmack für alle Verwendungszwecke	
Dabrovice	Z	P					XXX	XX	X	X		F	X	Wuchs mittelgut garniert, sehr gesund, d.blau runde grosse mittelfeste Frucht, steinlöslich, sehr guter Geschmack	
Damassine PSR							X	XX	XX	X		S	X	rund, klein, rotviolett, steinlösend, süss, sehr robust und wüchsig, Interessant ist der Damassinenschnaps	
Dattelpflaume PSR	Z	HU					XX		X	X		S	X	Wuchs: mittelstark, sehr alte Sorte, Frucht: klein langoval, dattelförmig, violettblau, gelbes Fruchtfleisch, saftig, aromatisch, süss, z.T. steinlöslich	
Early Laxton	P	GB					X	X				S		Wuchs: kräftig, aufrecht, Frucht: mittelgross, oval, rot-blaurot auf gelborangen Grund, Haut: zart, weich, saftig, säuerlich, z.T. steinlöslich	
Elena ® E	Z	D					XXX	X	x	X		S	X X	starker, später abnehmender Wuchs, Ertrag: früh, hoch, regelmässig, Frucht: m-gross, oval, blau, beduftet, fest, saftig, süss, harmonisch	
Ersinger Frühzwetschge	Z	D					XX	X				S	X	kräftiger und aufrechter Wuchs, Frucht: mittel bis gross, langoval, blaurot, lila bereift, saftig, säuerlich, gute Frühzwetschge für alle Zwecke	
Fellenberg FAW2 (Ital.Zwetschge)	Z	I					XXX	XX	X			S	X	mittelstarker Wuchs, weit ausgebreitet, mittelfrüh, gute z.T. aber unregelmässige Erträge, Frucht: mittel bis gross, blau, bereift, vorzüglich	
Fellenberg Frühe Typ Grässli	Z	CH					XXX	XX				S	X	gelbes Fruchtfleisch, aromatisch, vorzüglich, 10 Tage vor Fellenberg reif, sonst gleiche Eigenschaften	
Felsina ®	Z	D					XXX	X	XX			S	X X	Wuchs: mittelstark, Frucht: gross, d.blau, bereift, säuerlich-süss, aromatisch, vorzüglich, fruchtbar, Behang regulieren	
Grosse grüne Reineclaude W	P	RU					XXX	XXX				F	X	anfangs starker später mittelstarker Wuchs, sparrig, regelmässige mittlere Erträge, Frucht: kugelig, grün, bereift, süss, gewürzt	
Haferpflaume Kriecherl PSR	P								X	X		S	X	Typ Wildpflaume, uralte Kultursorte, rund, klein, blau, bereift, nicht steinlöslich, süss bis bitter, fruchtbar, z.T. bedornt, gute Brennpflaume	
Hanita ® E	Z	D					XXX	XXX		X		S	X X	Wuchs: mittel-stark, steil, lockere Krone, früher, hoher und regelmässiger Ertrag, Frucht: gross, länglichoval, blau, hervorragender Geschmack	
Herman E	P Z	S					XXX	X		X		S	X X	mittelstarker Wuchs, frühe gute Erträge, leicht alternierend, z.T. Fruchtfall, Frucht: oval, blauviolett- dunkelblau, fest, saftig, mildes Aroma	
Japanische Pflaume							XX						X	diverse Sorten, gelb bis blau sehr grosse runde Pflaumen, fest, sehr saftig, süss, schlecht steinlöslich, lange haltbar	
Jojo ®	Z	D					XX	X	XX			S	X X	mittelstarker, gut garnierter Wuchs, Frucht: d.blau beduftet, erst 1 Wo nach Blaufärbung pflücken! Steinlöslich, süss-säuerlich, harmonisch, fruchtbar	
Katinka ® E	Z	D					XXX	XX				S	X	Wuchs: mittelstark, lockere Krone, frühe, hohe, regelmässige Erträge, Frucht: oval, mittelgr., dunkelviolett-blau, bereift, transportfest, gleichm. reif	
Kirkes Pflaume	P	GB					XXX	X				F		Wuchs: mittel-kräftig, hängendes Fruchtholz, Frucht: gross, kugelig, blauschwarz, bereift, weich, saftig, süss, säuerlich, steinlöslich	
Löhrpflaume	P	BE					XX	XX	XX	X		(S)	X X	starker, aufrechter Wuchs, bildet gutes Fruchtholz, frühe hohe Erträge, Frucht: mittel, kugelig, gelblich-rot, typisches Aroma, robust, Brennsorte	
Mirabelle von Flotow PSR	P	D					XX	X	XX			F	X X	Wuchs: mittelstark, fruchtbar, 3 Wo vor Nancy Mirabelle, klein, kugelig, goldgelb, z.T. violett bereift, zuckersüss, typischer Mirabellengeschmack	

Zwetschgen Pflaumen	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife				Verwendung Tafelzwetschge/-Pflaume X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut Kuchen, Kompott, Konfitüre X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut Zum Brennen geeignet	Lage In Höhenlagen geeignet Für geschützte Lage	Eigenschaft S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter	Allgemein robuste Sorte	Scharkatolerant	Frucht und Besonderes			
			Jul	August	September	Oktober									
			Sortenname												
Mirabelle de Nancy E	P	F					XX	XXX	XX			S	X	X	stark wachsend, Ertrageintritt mittelfrüh und sehr hoch, leicht alternierend, Frucht: klein, kugelig, orangegelb, süss, kräftig gewürzt, regenempfindlich
Mirabelle von Metz PSR	P						X	XX	XX		X	S	X		mittelstarker Wuchs, breitkronig, fruchtbar, alternierend, Frucht: klein, grüngelb-orangegelb, saftig, süss, gut steinlöslich, 100 % Oechsle
Mira Grande ®	P	D					XX	X			X			X	grossfruchtiger Mirabellen-Typ, süss, steinlöslich, fruchtbar
Ontariopflaume	P	US					XX	X			X	S		X	starker, eher flacher Wuchs, Frucht: gross, kugelig, grünlichgelb, fest, weich, süss, gut gewürzt, nur teilweise steinlöslich
Opalpflaume	P	S					X	X		X		F	X	X	mittelstarker Wuchs, lockere Krone, fruchtbar, Frucht: rundlich, rotviolett, mittelgross, süss, aromatisch, für Hausgarten empfehlenswert
Ortenauer (Kruft II)	Z						XX	X				F		X	schwach bis mittelstark wachsend, spätfrost gefährdet, Ertrag: früh, hoch und regelmässig, Frucht: gross, länglichoval, dunkelblau
Pfirsichpflaume	P						XX			X		F			Wuchs: kräftig, aufrecht, kurzes Fruchtholz, Frucht: gross, kugelig, gelbgrün, gelborange, fleckig lila, bereift, fest, saftig
Prune de Chézard PSR	Z	NE					XX	XX	X	X		S		X	Sorte aus dem Kt. Neuenburg, gesunder m-starker wüchsiger fruchtbarer Baum. Früchte m-gross blau, fein aromatisch, steinlöslich
Reine Claude d'Althans	P	D					XX	X		X		F	X	X	starker Wuchs, sparrig, flachkronig, Erträge hoch und früh, Frucht gross, rund, rotviolett, gut steinlöslich, saftig, süss-säuerlich, guter Boden wichtig
Reinecl. d'Oul. (Gelbe Eierpfl.)	E						XX					S	X	X	kräftiger, breiter Wuchs, sparrig, Ertrag: hoch, regelmässig und früh, Frucht: gross, kugelig, orangegelb, gelbgrün, saftig, süss, z.T. steinlöslich
Rheingold ®	P	D					XXX	XX				S		X	grosse, runde, goldgelbe Eierpflaume, aromatisch und erfrischend, auch zum Einmachen gut geeignet
Rinklins Hauszw.	Z	CH					XXX	XX	X	X		S		X	stark aufrechter Wuchs mit langem feinem Fruchtholz, mittelfröhe, hohe Erträge, Frucht: mittel-gross, blaurot- blauschwarz, bereift, fest
Rudins Hauszw.	Z	CH					XX	XX	X	X		S		X	starker Wuchs mit langem, feine Fruchtholz, mittelfröhe, hohe Erträge, Frucht: mittelgross, dunkelblau, bereift, fest
Ruth Gerstetter	P	D					XX				X	F		X	mittelstarker Wuchs, kurzes Fruchtholz, regelm. Ertrag, Frucht: eiförmig, blaurot, fleckig, ausgefärbt, erfrischend, braucht warme Lage, gute Böden
Schwabs Frühzw.	P	D					XX	X		X		S			mittlerer Wuchs, hohe und regelmässige Erträge, Frucht: gross, fest, rund, dunkelblau, saftig, aromatisch, folgeartig reifend
Spilling gelbroter PSR	P						X	X	X			F		X	kräftig aufrechter Wuchs, Frucht klein, rot-violett, weich, saftig, süss, steinlöslich, uralte Sorte, fruchtbar, relativ blühempfindlich
Stäfner Zwetschge PSR	Z	ZH					XX	XX				F		X	Wuchs mittel, fruchtbar, Frucht mittel-gross, oval gefurcht, blau-schwarzrot bereift, gelbes Fruchtfleisch, saftig, sehr süss
Tegera ®	Z	D					XXX	XX	XX			S		X	Wuchs: m-stark, Frucht: m-gross, d.blau bereift, fest, gelbfleischig, hervorragend, süss-säuerl. aromatisch, transportfest, steinlöslich, fruchtbar
The Czar Pflaume	P	GB					XX	X		X		F		X	mittelstarker, steil aufrechter Wuchs, hohe Erträge, Frucht: ovalrund, mittel-gross, Halbwzetschge, schwarzblau- violett, saftig, süss
Tophit	Z	D					XXX	XX				(S)		X	Eiergrosse, blaubereifte Spätzw., hervorragende Tafel- und Backeigenschaften, steinlöslich, lange Erntezeit, fruchtbar, auspflücken notwendig
Topking	Z	D					XXX	X	X			S		X	wüchsige neue Zwetschgensorte, grosse, blaue, fruchtbare, süsse Tafelzwetschge für den Direktverbrauch, feines Aroma, ausdünnen
Türkenkirsche Prunus Myrobal.	P						X	XX	X	X		S		X	Wildart Pflaumenunterlage, starkwachsend, aus Samen gezogene Typen, alle Farben, rund, klein-mittelgross, meist nicht steinlöslich, versch. Süss
Valjevka E Zwetschge	Z	YU					XX	XX				S		X	mittelstarker Wuchs, teils bedornete Triebe, Ertrag: früh, regelmässig, mittel bis hoch, Frucht: mittelgross, länglichoval, dunkelblau, fest, aromatisch,
Viktoriapflaume (Königin Viktoria)	P	GB					XX			X		S		X	mittelst. Wuchs, meist hängende Äste, sogar als Spalier möglich, fruchtbar, Frucht: gross, oval, gelb, sonnens. violett-bläulichrot, saftig, aromat.
Wangenheimer Zwetschge	Z	P					XX	X	X	X		S		X	kräftiger, breitwüchsiger Baum, gute und regelmässige Erträge, robust, Frucht: oval, blau bis schwarzrot, fest, saftig, gut gewürzt, ausdünnen
Worber Zw. PSR SchönevonWorb	Z	BE					XX	X				S		X	stark, breitwüchsig, Frucht: mittel bis gross, violett-blau, fest, ausgeglichen süss, aromatisch, steinlöslich,
Zimmers Frühzwetschge E	Z	D					XXX	XX				F			stark aufrecht, kurzes dichtes Fruchtholz, späte mittlere Erträge, Frucht: mittel, oval, rot bis d.blau, bereift, gut gewürzt, Alternanz, guter Boden
Ziparten Blau PSR	P	CH					X	X	XX			S	X	X	Wildpflaume, verschiedene Herkünfte, mittelstarke, fein verzweigte Sträucher, fruchtbar, Frucht: sehr klein bis mittelgross, gelb bis blau steinlöslich, Fleisch: weich, saftig, eher herbsüß, lang am Baum haltbar
Ziparten Gelb PSR	P	CH					X	X	XX			S	X	X	
Zuckerpflaume (Berudge)	P	F					X	XXX	XX			F		X	mittelstarker Wuchs, garniert gut, Massenträger, Frucht: klein, gelbrot, sehr süss, Stein löst gut, Hausgarten und Brennpflaume

Zwetschgen Pflaumen	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife	Verwendung	Lage	Eigenschaft	Frucht und Besonderes
	Sortenname	Juli August September Oktober	Tafelzwetschge/-Pflaume X=gut XX=gut XXX=sehr gut	Kuchen, Kompott, Konfitüre X=gut XX=gut XXX=sehr gut	In Höhenlagen geeignet Für geschützte Lage	S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter Allgemein robuste Sorte Scharkatolerant	

Zwetschgen lieben tiefgründige, warme Böden, sie reagieren meist während der Blüte auf Frost und Regen und können dann im Ertrag ein Jahr aussetzen. Bei Überbehang kann man durch abstreifen von einem Teil der Jungfrüchte (ausplücken) bessere Fruchtqualität erreichen. Sonst bleiben die Zwetschgen je nach Sorte eher klein und werden nicht aromatisch.

Säulenzwetschge

Fruca											S	X	Wuchs mittelstark, Seitentriebe auf 10cm einkürzen. Eiförmig, d-blau, steinlöslich, aromatisch,
Liane									X		S	X	d-blau bereift, saftig süß-säuerlich, steinlöslich, Seitentriebe jeweils auf ca. 10cm einkürzen

Kirschen	Sortenname	Herkunft	Genussreife								Verwendung							Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes
			1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche (M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=sehr gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=sehr gut XXX=sehr gut	Saftbereitung	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest		
	Adriana E	D								XXX							XX	6,5	halbaufrechter ausgebreiteter knapp mittelstarker Wuchs, Frucht: rot-dunkelrot, regelmässig gut tragend, interessante Neuheit
	Avione PSR	AG								XXX							XX	6	alte Sorte, gesunder Wuchs, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, süss, aromatisch, hoher Ertrag
	Baschimeiri	SZ									XX	X		X	X	X		4	Wuchs stark aufrecht, schrottschussanfällig, Frucht: klein, schwarz, süss aromatisch, dunkel saftend
	Basler Adler	BL								XX	XX	X						5-6	mittelstark, viel Fruchtholz, in Gebieten mit vielen Niederschlägen z.T. Rötelfall, Frucht: schwarzbraun-schwarz, aromatisch fest
	Basler Langstieler E W	BL								X	XXX	X	X	X	X	X		4-5	lockerer, mittelstarker Wuchs, gut garniert, robust, Frucht: herzförmig, tiefschwarz, weich bis mittelfest, saftig
	Benjaminler	D										X	XX	X	X	XX		3.5-4	mittel-stark, aufrecht, steiler Wuchs, grosskronig, Erträge: hoch + regelm., Frucht: schwarzbraun-schwarz, fest, süss, aromatisch
	Big Moreau E w (Souvenir d. Charm.)	F								XXX								7-7.5	starker, breitastender Wuchs, mittlere Erträge, Frucht: breitherzförmig, leuchtend bis dunkelrot, fest, saftig, nur unter Abdeckung
	Bigarreau Burlat E	F								XXX								6.8-7.3	starker, halbausgebreiteter Wuchs, trägt früh+regelmässig, Frucht: flachkugelig, leuchtend bis d.rot, fest, saftig
	Blaser	SZ											XX	X	X			4	mittelstarker Wuchs, schrottschussanfällig, Frucht: klein, dunkelrot auf hellem Grund, neigt beim Schütteln zum Platzen,
	Büttner rote Knorpel (Herzk.)	D								XX	XX			(X	X			6.7	starker, steil aufstrebender Wuchs, robust, gesund, regelmässig, fruchtbar, Frucht: breitrund, rötlichgelb- dunkelrot fleckig, wüzig
	Carmen ®	HU								XXX								9-13	Wuchs mittelgut verzweigt, rotbraune feste robuste riesige Früchte, süsses angenehmes Aroma, platzempfindlich
	Celeste/ Sumbaca ®	CA								XXX								9-10	Wuchs kompakt, kurztriebig, Früchte gross breitrund, d-rot, mittelfest, selbstbefruchter, platzempfindlich
	Christiana ® E	CS								XXX	X	X						9	neue, relativ robuste sehr ertragreiche Kirsche mit gutem Aroma, 1 Woche vor Kordia
	Coralise ® E	F								XXX						X		7,5	Wuchs: mittelstark verzweigt, Frucht: d.rot, fest, saftig, feines Aroma, frühe, gute Erträge, relativ platzempfindlich
	Deutsche Rieskirsche	D								XX							XX	6	robuste alte Sorte, rot-braun, herzförmig, kräftig, süss-sauer
	Dolleseppler CH E W	D								X	XX	XX	X	X	XX			5	mittelstarker, lockerer Wuchs; frühe, regelmässige und hohe Erträge, gleichm. reifend, Frucht: schwarz, mittelfest saftig, süss,
	Dolls Schwarze (DollesepplerDE)	D								X	X	XX	X	X	XX			4	starker lockerer Wuchs, fruchtbar, robust, Frucht schwarz, klein sehr süss, Befruchter für Dolleseppler CH
	Döniss. gelbe Bernsteinkirsche	D								X				X	X			5-6	mittelst. Wuchs; langes dünnes Fruchtholz; frühe, regelm. + hohe Erträge; Frucht: herzförmig, hell bis braungelb, sehr süss, robust
	Early Korvik	GB								XXX						XX		9	Wuchs: mittelstark, gut verzweigt, herzförmige dunkelrote Kirsche robust, ertragreich
	Freiämter	AG								XX			X			XX		5	robuste alte Sorte, hoher Ertrag, rot-braun, kräftig im Geschmack, süss, fruchtbar
	Fricktaler Frühkirsche	AG								XX						XX		6	robuste alte Sorte, ein wenig Rötelanfällig, Frucht: braun-schwarz, oval, eher süss
	Frühe Luxburger	CH								XX		XX	X		XX			4.5	starker Wuchs, dicht verzweigt, gesund, Frucht: mittelgross, schwarz, für Selbstversorger und für hohe Lagen
	Giorgia E	US								XXX	X					XX		7-8	sehr grosse, herzförmige, d'rot-braune, feste Früchte, Wuchs mittel, fruchtbar, keine Kirschenfliege durch frühe Reife. rel. robust
	Grace Star ®	I								XXX						X		9-10	Wuchs mittelstark, garniert gut, fruchtbar, attraktive grosse dunkelrote Frucht, süss und fruchtig, selbstbefruchter
	Gravium	BE								X	X	X	X					4.8-5.3	sehr starker, aufrechter Wuchs, sparrig, gute Garnierung, später aber hoher und regelmässiger Ertrag, Frucht: schwarzbraun, fest
	Grepperkirsche	SZ								XXX						XX		6,5	robuste alte Sorte, Frucht: rot, herzförmig, knackig, süss, kräftig, gewürzt
	Hallwiler	AG								XX	X	XX		X	XX			5	robuste alte Sorte, schwarz, kräftig, süss, hoher Ertrag
	Hedelfinger EW (Abels Späte)	D								XXX	X							6.4-6.9	stark aufrecht, gute Garnierung; früh, hoch und regelmässig tragend, Frucht: braunrot bis viol.-schwarz, knackig, sehr gesund
	Heidegger, W Grosse v.	LU								XXX			X		X			6.4-6.9	mittel bis starker Wuchs, mässig garniert, späte aber dann regelm. und gute Erträge, Frucht: braunrot bis schwarz, fest,
	Hertemer	AG								XXX						X		6	robuste alte Sorte, rot-braun, herzförmig, knackig, süss-sauer, kräftiges Aroma
	Holderbanker	AG								XX	X	XX			XX			5	mittelstarker Wuchs, gesund, früher, regelmässiger Träger, Frucht: braunschwarz, bis schwarz, süss, süssauer
	Hudson	US								XXX								6.5-7	st. sparriger Wuchs, mässig garniert, mittelspät, guter und ziemlich regelm. Ertrag, Frucht: nierenförmig, dunkelrot bis

Kirschen	Herkunft	Genussreife								Verwendung								Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes
		1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche (M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest			
Sortenname																			
Karina									XXX	X						XX	8-9	gross, rot-braun, platzfest, Befruchter für Kordia, gute robuste ertragreiche Sorte	
Kaukasische Riesenkirsche	AG								XXX							XX	8	robuste alte Sorte, braun-schwarz, herzförmig, sehr gross, mittelfest, süss, feines Aroma, hohe Erträge	
Kordia E W	TS								XXX							X	7-9	starker, halbaufw. Wuchs, schönes Fruchtholz, früher, regelm. und sehr guter Träger, Frucht: violettbraun bis braunschwarz, knackig	
Lapins	CA								XX								7-9	mittelst., aufstrebender, wenig verzw. Wuchs, mittlerer-guter Ertrag, Selbstbefr., Frucht: dunkelrot, fest, knackig, robust	
Lukelkirsche PSR	LU								XX	X	XX	X					6	alte robuste Sorte, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, kräftig, süss, hoher Ertrag	
Magda W	AG								XX	XX			X		X	X	6/7	mittelstarker, ausgebreiteter Wuchs, gut garniert, früher Ertrags-eintritt mit regelm. Erträgen, Frucht: breitherzförmig,	
Merchant	GB								XX	X						X	7-8	Gute Frühsorte, mittlerer Wuchs, regelmässiger und früher Ertrag, grosse, braunrote, mittelfeste Frucht, robust	
Napoleons rote (Gr.Prinzes.) PS	D								XX							X	6-7	starker Wuchs, breit ausladende Krone. Ertrag: früh und regelmässig. Frucht: gelbrot bis rotbraun, saftig, aromatisch	
Narana ®	D								XXX							XX	8	Wuchs mittel, robust, d-braun, süssaromatische mittelfeste Frucht, durch Fruchtreife Kirschfruchtfliegen-Befall möglich	
Noire de Chavanne PSR									XX	X	X	X				X	6-7	Allzwecksorte mit mittelgrossen schwarzen Kirschen, dunklem Saft, mittelfest bis weich, säuerlich, robust	
Nordwunder PSR									XX								7.5	mittelstarker garnierter Wuchs, Frucht: schwarzbraun, fest, fleischig, würzig, anspruchsvoll an Standort, Moniliaanfällig	
Oktavia ® E	D								XX	X			X		X	X	7-8	Wuchs: mittelstark, mässig verzweigt, frühe + regelmässig hohe Erträge, Frucht: s. gesund, nierenförmig, rot-dunkelrot, leicht	
Ovale frühe Herzkirsche PSR									X	X		X				X	6	gelbrote robuste Frühlkirsche, keine Kirschenfliege	
Regina E	D								XXX				X		XX	7-8	Wuchs: mässig, kompakt, aufrecht, gesund, hohe, früh einsetzende Erträge, Frucht: hochgebaut, rotbraun, fest, aromatisch		
Rieskirsche	BE								XXX			XX				X	5.4-5.9	mittlerer bis starker Wuchs, halbaufrecht, in guten Lagen regelmässig tragend, Frucht: herzförmig, schwarzbraun bis schwarz	
Rigikirsche (Lauerzer)	CH								X	X	X	XX	X	X	XX		3.3-3.8	mittel bis stark, halbausgebreitet, bildet viel Fruchtholz, später Ertrag, regelm. eher mittlere Erträge, Frucht: tiefschwarz, süss	
Rosmarin PSR	CH								XXX								7-8.5	mittelstarker Wuchs, früh einsetzende, hohe und regelm. Erträge, Frucht: braunschwarz, aromatisch, gut gewürzt, knackig	
RoteHerzkirsche Büttner's W	D								XX				(X)		X		6	starker, breitausbreitender Wuchs, gesund, Frucht: leuchtend rot, mittelfest, farbloser Saft, fruchtbar, alte robuste Sorte	
Rote Lauber	CH									XXX		X	X		XX		4-4.5	mittel bis stark aufrechter Wuchs, etwas langstielig und sparrig, regelm.und hoher Ertrag, sehr robuste Frucht, leuchtend rot, süss	
Sauerhähner									X	X		X	X		XX		4.5	starkwüchsig, auffallend breitkronig, Frucht: braun und weich, sehr gut für Kuchen und Wähen	
Schauenburger E (Flurianer)	BL								XXX	X			(X)		X		6-7	Wuchs: stark, aufrecht, sparrig, verzweigt, sehr hoher und regelm. Ertrag, Frucht: herzförmig, schwarzbraun, mittel bis fest,	
Schneiders späte Knorpel	D								XXX	XX					X		7-8	starker Wuchs, Frucht: hochgebaut, dunkelrot, sehr fest, saftig, aromatisch, bewährte alte Sorte	
Somerset E	CA								XXX	X							9	neue, ertragreiche, grossfruchtige Kirsche mit hervorragendem Geschmack, gute Garnierung, schwach wachsend, Neuheit	
Späte Holinger	BL									X	X	XX	X		X		3.8-4.3	mittel-starker Wuchs, robust, später Ertrags-eintritt, dann aber gute Erträge, Frucht: breitherzförmig, tiefschwarz, dunkler Saft	
Speidelfinger PSR	AG								XX							X	6	alte robuste Sorte, rot-braun, herzförmig, süss-sauer, guter Geschmack,	
Spitzibühler Rote PSR	SZ								XX			XX	X				4,5	robuste alte Sorte, speziell auch für Höhenlage, rot, knackig, gutes Aroma, für alle Verwendungszwecke	
Spitzibühler Schwarze PSR	SZ								XX			XX	X				5	robuste alte Sorte, speziell auch für Höhenlage, schwarz, knackig, gutes Aroma, für alle Verwendungszwecke	
Star E W	CA								XXX								7-8	mittelstarker bis schwacher Wuchs, gut Fruchtholz bildend, früh sehr gute und regelm. Erträge, Frucht: schwarzbraun, mittelfest	
Stella S	CA								XX								6.8-7.3	stark aufrechter Wuchs, mittlere - gute Erträge, Selbstbef., Frucht: violettbraun bis braunschwarz, mildes Aroma,	
Streifenkirsche	CH								XXX							X	8-9	Knospenmutation von Schauenburger Kirsche mit schwarzen Streifen,	
Summit E S	CA								XX							X	9-11	aufrechter, mittelst. Wuchs, guter, früher Ertrag, Selbstbef., Frucht: dunkelrot m. Sprinckeln, fest, knackig, interes. Neuheit,	
Sweet Heart ® E S									XXX								9	mittelstarker leicht aufrechter Wuchs, früher hoher Ertrag, Frucht: rot mit hellen Sprickeln, knackig, saftig, aromatisch	

Kirschen	Herkunft	Genussreife								Verwendung						Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes	
		1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche (M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar			Platzfest
Sortenname																		Bei den Kirschenarten ist der Standort abhängig, um regelmässige und gute Erträge zu erzielen. Die Befruchtungsverhältnisse sind dabei zu berücksichtigen. Kirschen lieben nährstoffreiche Böden und wenig Niederschlag in den Sommermonaten. Frühe Sorten haben den Vorteil, dass sie keine Kirschenfliegen (Maden) bekommen. Nachteilig ist der Vogelfrass.
Tamara ®									XX								11	mittel-starker lockerer Wuchs, grosse feste d-rote Kirsche guter Geschmack, regelmässiger Ertrag, neue späte Sorte
Unterland	D								XX	XX			X		XX		6.5	starker Wuchs, breite Krone, hängendes Fruchtholz, Ertrag: früh, hoch+fruchtbar, Frucht: herzförmig, schwarzbraun, fest,
Valerij Chkalov									XXX	X					X		10-12	Interessante Frühsorte, fruchtbar, gross, rotbraun mit gutem Aroma, relativ robust, kein Befall von Kirschenfliege
Vanda ® W	TS								XXX						XX		8-9	gesunder, m-starker, gut verzweigt. Wuchs, Ertragsreiche grosse rotbraune feste süsse harmon. schmeckende Kirsche, platzfest
Viola E	D								XXX				X		XX		7	mittelstarker, pyramidenähnlicher Wuchs, robust, regelm. Ertrag, Frucht: hochgebaut, dunkelrot-violett, mittelfest, gute Neuheit
W. Herzkirsche (Wiessbüchler)	BE								XX								6.3-6.8	stark ausgebreiteter Wuchs, flach verzweigte Fruchttäste, früher, guter und regelm. Ertrag, Frucht: rot auf gelb-weissem Grund
Webers Sämling									X	X		X	X		XX		4.5	starker Wuchs, ertragsreich, robust, Frucht: schwarzbraun, platzfest
Wölflisteiner E	BL									XX		XX		X	X		4.5	stark wachsend, Frucht: dunkelbraun, nicht ganz schwarz werdend, süss, regelmässig früh und gut tragend
Zopf-Kirsche (Zöpfler)	SZ											XX	X	X	X		4	mittelsstarker Wuchs, regelmässige, gute Erträge, robust, Frucht: klein, schwarz, mittelfest, saftig, süss und kräftig gewürzt

Säulenkirschen

Sara									XXX					X	X		8	selbstfruchtbar, braunschwarze grosse Kirsche, mit guten Geschmack, robuste Sorte, Seitenholz ankürzen
Sylvia									XX						X		9	straff aufreichtwachsende Sorte, braunrot relativ robust und fruchtbar, Seitenholz auf 10cm ankürzen

Sauerkirschen

Englische Morelle									XX	XX					X		5.5	mittelstarker, fein verzweigter Wuchs, selbstbefruchtbar, Frucht: rotbraun-schwarzbraun, weich, saftig, färbend
Gerema ®									XXX	XXX							6	fruchtbare gut verzweigte neue Sorte, sehr robust, spätblühend, d'rote grosse Morelle
Hallauer Aemli	CH									XX					X		5	Wuchs: schwach-mittel, gut verzweigt, hängend, Selbstbef., Frucht: leuchtendrot, weich, saftig, säuerlich, viel Zucker,
Karneol	D								XX	X	X			X	X		6,5	Wuchs starke mittlere Verzweigung, z.T. selbstfruchtbar, d-braun rote Frucht, mittelfest, saftig, rot
Königin Hortense	B								XX						X		6	Süssweichsel, mittelstarker Wuchs, breite Krone bildend, Fremdbefruchtbar, Frucht: sehr gross, leuchtendrot, weich, süss-säuerlich
Ludwigs Frühe (Königl. Amar.)	D								X	X				X	X		4.5	Wuchs: stark, Ertrag: früh, hoch und regelm., robust, Selbstbef., Frucht: mittelgross, hellrot, weich und saftig, farbloser Saft
Montmorency									XX	XX							5	mittlerer gesunder Wuchs, Fremdbefruchtbar, Frucht: mittelgross, leuchtendrot, farbloser Saft, Süssweichsel uralte Sorte
Morellenfeuer (Kelleris 16)	D								XXX	XXX		XX					5	mittlerer Wuchs, robust, Moniliafest, Frucht: d.rot, mittelfest, mild mit wenig Säure, für alle Verwendungszw., selbstfruchtbar
Morina	D								XX	XX				X	X		6	starkwüchsige rot-braune Morelle, fest fleischig, würzig, löst leicht von Stiel, Moniliafest
Rorschacher Süssweichsel									XX	XX							5	(Syn. Reconville) mittlerer gesunder Wuchs, Fremdbefruchtbar, Frucht: mittelgross, leuchtendrot, farbl. Saft, weich, viel Zucker
Safir ®									XX	XX							5	Wuchs mittel dichtverzweigt, selbstbefruchtbar, Frucht weich, süss-sauer, fast schwarz, Moniliatolerant
Weichsel	D								X	XX	X						6	Wuchs mittel dichtverzweigt, selbstbefruchtbar, Frucht weich, süss-sauer, fast schwarz, Moniliatolerant
Schattenmorelle Typ Vovi	F								X	XX	X				X		6	schwacher- mittl. Wuchs, dünnastig, gute regelm. Erträge, z.T. moniliaanfällig, Selbstbef., Frucht: oval, weich, sehr saftig, sauer

Nüsse		Herkunft	Reifezeit	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Spätfrostempfindlich	Frucht und Besonderes
						Sortenname
Walnüsse		Juglans regia				
Mayette	F	anf. Okt.	M-St	X		mittelgrosse Frucht, Kern füllt Schale gut aus, wohlschmeckend, hohe Erträge, an hohen Standorten später Austrieb aber auch später Triebabschluss, späte Blüte, 2-3 Früchte pro Fruchtstand
Franquette		anf. Okt.	M-St	X		grosse Nüsse, mittelfeste Schale, mittelspäte Blüte, hoher Ertrag, guter Geschmack
Geisenheim 26	D	anf. Okt.	M			mittelgrosse Nuss, verkehrt eiförmig, feste Schale, guter Geschmack, hohe und regelmässige Erträge, früh einsetzend
Thunstetter Traubennuss		anf. Okt.	M			Sämlingsnuss, sehr robust, Früchte in Truppeln, mittelgross, hartschalig, wohlschmeckend
Sämlinge	CH	mitte Sept.-anf. Okt.	M-St	X		grosskronig, blüht meist mittel bis spät, Früchte einzeln oder in Truppeln, kleine bis grosse Nüsse mit fester Schale, wohlschmeckend, spät einsetzende Erträge und unregelmässig. Aufgrund der Aufspaltung der Erbanlagen sind die Eigenschaften im Hinblick auf Fruchtqualität und Erntemenge nicht vorhersehbar. Im Wuchs (Holzbildung) sind die Sämlinge robuster als Veredlungen.
Haselnüsse		Corylus avellana				
Halle'sche Riesennuss	D	ende Sept.	St			Kätzchen im Winter rotbraun, 3-4 Nüsse pro Fruchtstand, sehr grosse Nüsse, hell bis dunkelbraun, hohe Erträge
Rotblättrige Lambertnuss		ende Sept.	S			Kätzchen im Winter braungrau, 1-7 Nüsse pro Fruchtstand, mittelgrosse Früchte, langgestreckt, dunkelbraun, Nuss löst schlecht aus Schale, mittlere Erträge, geschmacklich wertvolle Sorte mit dekorativem Blatt
Rote Zellernuss		ende Aug.	S			niederer buschiger Wuchs, stark verzweigt, mittelgrosse Frucht, länglich zugespitzt, Büschel von 2-3 Nüssen, dunkelbraune Schale, mandelartiger Geschmack, älteste und wertvolle Haselsorte mit hohem Ertrag
Webbs Preisnuss	GB	ende Sept.	M			graugrüne Kätzchen, 2-4 (z. T. bis 10) Nüsse pro Fruchtstand, sehr lange Hülle, mittelgrosse Nuss, lange, eiförmig, hellbraun, sehr früh hohe Erträge, ertragreich, nicht zu stark wachsend, wohlschmeckend

Wildobstarten

Goji-Beere <i>Lycium barbarum</i> Sorten: - Nima - New Big	Herkunft China und Tibet, wird als Wunderbeere angesehen, ihr werden starke Heilkräfte zugesprochen und sie soll gegen das Altern wirken. Sie beinhaltet grosse Mengen an Vitaminen und Aminosäuren sowie vielen verschiedenen Mineralstoffen, Spurenelementen und weiteren positiven Inhaltsstoffen. Zum Ziehen ist sie wie eine Schlingpflanze, blüht über den Sommer mit weiss-violetten kleinen Blüten, die orange-roten Beeren sind reif von August-Oktober. Sie
Apfelbeere Nero (Aronia melanocarpa) Viking	Breitaufrechter 2m hoher Strauch. Blüht von Mitte bis Ende Mai mit weissen Doldentrauben. Selbstbefruchter. Schöne Herbstfärbung. Früchte sind an doldigen Fruchtständen mit ca. 1 cm grossen, schwarzen und kugeligen Einzelbeeren mit einer wachsartige Bereifung. Sie enthalten dunkelroten Saft welcher in der Lebensmittelindustrie zur
Eberesche, Mährische (Sorbus aucuparia edulis var maravica)	Die Mährische Eberesche ist im Gegensatz zu unserer Vogelbeere essbar. Die Früchte können zu Saft, Konfitüre, Kompott, Likör usw. verarbeitet werden. Edelebereschen werden 3-4 m hoch, wachsen mehrtriebzig und stellen keine Ansprüche an Klima und Boden.
Edelkastanie (Marroni) (Castanea sativa) - Bouchede Bertizac - Brunella	Sommergrüner dekorativer Baum oder Gross-Strauch für Einzelstellung. Er liebt nährhafte, kalkarme, mittelschwere Böden. Nur für warme Lagen. Blüht Juni bis Anfang Juli und ist ein Fremdbefruchter. Veredelte Sorten fruchten nach 2-4 Jahren. Die stacheligen Hüllen enthalten meist 2-3 Früchte, welche dann Ende Oktober bis Anfang November geerntet und als Marroni geröstet werden. Diese zwei Sorten haben sich auf der Alpennordseite bewährt.
Feige (Ficus carica) Bayernfeige Violetta Nordlandfeige	Obwohl die Feige im Mittelmeerraum beheimatet ist, hat sie eine gewisse Verbreitung bei uns in Weinbaugebieten. Feigen wachsen bei uns strauchförmig und werden 3 - 4 m hoch. Sie brauchen möglichst warme, sonnige, geschützte nicht zu trockene Südwände. Temperaturen von -12 bis -15 °C verträgt die Feige durchaus. Sollte sie einmal zurückfrieren, so schlägt sie aus dem Boden wieder aus. Der Strauch ist sehr reichtragend an Früchten, die
Felsenbirne Amelanchier - Lamarckii CA - rotundifolia CH	3-4 m hoher Strauch der Ende April weisse, lange doldenartige Blüten trägt. Die Pflanze ist sehr winterhart. Auch Fröste während der Blüte verursachen keine Ausfälle. Die Früchte sind ca. 1 cm gross, weinrot, essbar und süss mit angenehmen Geschmack. Sie sind roh essbar oder können zu Konfitüre verarbeitet werden.

Holunder (Sambucus)	Die heutigen Sorten sind Selektionen aus Wildformen. Mit einem Zapfenschnitt erreicht man jeweils genügend Jungruten. Alte Fruchtruten werden weggeschnitten. Ausgereifter Holunder ist geeignet für Säfte, Mus oder Gelée. Die Blüten können auch zu Tee oder Sirup verarbeitet werden.
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)	Der Schwarze Holunder bevorzugt mittelschwere, nährstoffreiche Böden und ist stickstoffliebend.
Haschberg	Starkwüchsig, lange Jahrestriebe, baumartig wachsend, blüht im Juni, selbstfruchtbar, ab Mitte Sept. erntbar, hohe und regelmässige Erträge, folgeartig reifend, ausgeglichen reifende Fruchtdolden, wird wegen des herben
Blacklace	dunkel purpur geschnittes Laub, äusserst dekorativer Frucht- und Zierstrauch, ca. 2-3m, Blüten und Früchte verwertbar.
Weisser Holunder (Sambucus nigra var. albida)	Spezialität. Wuchs und Geschmack wie schwarzer Holunder, Beeren grüngelb, Reifezeit: Ende September
Roter Holunder (Sambucus racemosa)	Nur gekocht essen. Gekochte Früchte durch ein Sieb pressen und die leicht giftigen Samen aussondern.

Kiwi	Raschwachsende, sommergrüne Schlingpflanze mit wohlschmeckenden Früchten, die reich an Vitamin C sind. Kiwis lieben warme Südlagen (an Wänden etc.) mit tiefgründigen, humosen Böden, die nicht zu trocken sind. Die Kiwi ist meist zweihäusig. Es gibt also männliche und weibliche Pflanzen. Die jungen Kiwis sollten in den ersten 2 Jahren am Fuss gegen Winterfrost geschützt werden.
Actinidia arguta	Glattschalige, aromatische, kleine, säuerlich-süsse Früchte. Sie können ab Ende Sept. direkt ab dem Strauch mit der Fruchtschale gegessen werden. Sie sind absolut winterhart. Pflanzabstand 2-3 m.
Issai ® weiblich/männlich	selbstbefruchtende arguta-Kiwi mit 2-3 cm grossen, walzenförmigen, grünen Früchten mit gutem Aroma, Ertrag nach 2-3 Jahren
Maki ® weiblich	Rot ausgefärbte Früchte. Sehr fruchtbar. Die glattschaligen, länglich ovalen Früchte sind 2-3 cm lang und aromatisch. Sie können direkt ab Strauch, ohne zu schälen, gegessen werden. Früchte nach 2-3 Jahren.
Nostino ® männlich	Winterharte Befruchtersorte für weibliche Actinidia arguta-Sorten.
Actinidia deliciosa	Grossfruchtige Kiwisorten behaart. Diese Art braucht eine lange Reifezeit. Ablesen erst Ende Oktober und einlagern bis zur Fruchtreife.
Green Light weiblich	frühreife Kiwisorte, direkt ab Pflanze essbar, sehr grosse süsse Früchte
Hayward weiblich	sehr grosse, walzenförmige, braun behaarte Früchte. Die am meisten verbreitete Sorte. Für gute bis sehr gute Lagen. Anfang November pflückreif.
Jenny einhäusig	Selbstbefruchtend. Mittelstarker Wuchs. Kleine, 2-3 cm grosse Frucht, die Anfang November pflückreif ist.
Matua männlich	Befruchtersorte für weibliche Actinidia chinensis und arguta Sorten.
Soreli Goldkiwi	Mittel-grosse geringbehaarte Früchte mit gelbem Fruchtfleisch, die ersten zwei-drei Jahre Winterschutz nötig, haltbar bis Januar, Ernte bis 4 Wochen vor Starella.
Starella weiblich	Auf unser Klima angepasste, reichtragende Sorte. Sehr starkwüchsig. Sehr grosse, walzenförmige, hellgrüne, behaarte Früchte, die sehr aromatisch sind. Ernte erst Ende Oktober. Lagerbar bis Februar.
Kornelkirsche (Tierlibaum) (Cornus mas)	Strauch oder Baum (3-5 m hoch). Oft mehrstämmig. Von Februar bis März vor dem Blattaustrieb bilden sich gelbe Blüten. Die glänzend roten Früchte sind essbar. Der Baum ist eine Bienenweide und ein Vogelschutzgehölz. Durch den dichten Wuchs (auch im unteren Teil) eignet er sich auch als Hecken- oder Schutzgehölz. Für durchlässige, kalkhaltige Böden.
Jolico Kasanlaker	Grossfruchtige Kultursorten. Trägt ab Mitte September reichlich, kirschengrosse Früchte. Diese können zu Likör, Saft oder Konfitüre verarbeitet werden.


Mandelbaum (Prunus dulcis) Amanda Rosella Lauranne Robjin Weisse Krachmandel	Der Mandelbaum braucht bei uns einen ausgesprochen warmen Standort um Früchte tragen zu können. Je nach Sorte und Witterung blüht die Mandel von Febr. bis April. Die Blüte ist weiss mit rosa (bis intensiv rosa) Augen. Die Früchte sind 6 cm lang, behaart und sind reif wenn die Hüllen platzen. Mandeln benötigen einen Fremdbefruchter. Sie können aber auch von Pfirsichen befruchtet werden. Mandeln bevorzugen trockenere Böden und sollten regelmässig (wie Pfirsich oder Weichseln) geschnitten werden. Lauranne, Robjin und Weisse Krachmandel = Süssmandeln
Mispel (Mespilus germanica)	Strauch bis kleiner Baum (3-4 m), mit rauhen Blättern und weissen Blüten. Er gedeiht vor allem in warmen und kalkhaltigen Böden. Der Strauch ist sehr robust und kälteunempfindlich. Die 3-4 cm grossen, grünbraunen, weichen und süsslichen Früchte mit grossen Kelchzipfeln sind nach Frosteinwirkung essbar.
Mondace	Grosse Früchte wie sie in Italien zu haben sind, bis 5 cm Durchmesser.
Rhabarber	Ergeben gute Erträge in nahrhaften, tiefgründigen und genügend feuchten Böden. Im ersten Jahr sollten keine Triebe geerntet werden, damit sich der Stock entwickeln kann. Samenstände sollten immer entfernt werden.
Esta	starkwüchsig, robust, rotstielig mit grünem Fleisch, leicht säuerlich, angenehmer Geschmack
Holsteinblut	rotstielig mit rotem Fleisch, lange mittelstarke Stiele, gute Koch- und Tiefkühlleigenschaften.

Rosa rugosa (Hagenbutte)	Strauchrose. Sie ist geeignet als Flächenabdeckung oder als Hecke bis 2 m Höhe. 4-5 Stück pro m ² genügen. Sie blüht den ganzen Sommer rosa bis violett. Die Hagenbutten sind für Tee und Konfitüre geeignet.
Sanddorn (Hippophae rhamnoides)	Dorniger Strauch mit silbergrauen, schmalen Blättern. Da es sich um eine zweihäusige Pflanze handelt, müssen männliche und weibliche Pflanzen zusammengesetzt werden. Der Pflanzabstand sollte ca. 2 m sein. Sandige, durchlässige Böden werden vom Sanddorn bevorzugt. Die weiblichen Pflanzen tragen ab Spätherbst aussergewöhnlich viele, lange haftende, orange Früchte. Sie haben einen sehr hohen Vitamin C Gehalt. Gekocht können die Früchte für Saft, Konfitüre, Kompott etc. verwendet werden. Energiespender. Sehr gesund.
Leikora weiblich	Früchte: sehr gross und walzenförmig.
Pendulina weiblich	früh reifend, sehr gesunde und vitaminreiche, wohlschmeckende Beeren, gut zum Handpflücken
Pollmix männlich	Bestäubersorte. Lange Blütezeit. Ergibt keine Früchte. Eine männliche Pflanze reicht für mehrere weibliche Sträucher
Sandora hipparth (S)	ertragreiche, selbstfruchtbare Sorte, ohne Kernen, robust und frosthart, Früchte erst ab 3. Lebensjahr.
Elsbeere (Sorbus torminalis)	Der Elsbeerbaum ist eine sehr seltene Laubbaumart, verwandt mit dem Vogelbeerbaum. Die Elsbeere kann eine stattliche Grösse im Alter von bis zu 20m und eine kugelige Krone erreichen. Sie bringt weisse Blüten Ende Mai und kleine birnenähnliche Früchte im Herbst hervor. Das Grüngelbe Laub wechselt im Herbst zu orange bis roter Färbung, das harte schwere Holz ist selten und sehr geschätzt.
Speierling (Sorbus domestica)	Bis 20 m hoher, selten gewordener, weiss blühender Baum. Er wächst langsam und ist dürreresistent. Zudem gedeiht er auch auf kalkhaltigen Böden. Im Herbst hat der Baum eine schöne Färbung. Die gerbstoffreichen, apfel- bis birnenförmigen Früchte können dem Apfelmost zugegeben werden und geben dem Saft einen kräftigeren
Winter- oder Teelinde (Tilia cordata)	Die Winterlinde ist ein heimischer Baum der bis zu 25 m hoch werden kann. Die Blätter sind recht klein, herzförmig und auf der Unterseite rotbraunbehaart. Linden erreichen ein hohes Alter (mehrere hundert Jahre). Als Park und Alleebaum ist er in der Landschaftsgestaltung ein wichtiges Element. Die Lindenblüten, welche bei der Winterlinde nur wenig behaart sind und somit am besten als Tee extrahiert werden können, werden vor allem bei Erkältungen

Pflanzung eines Obstbaumes

Wichtig! Bis zur Pflanzung müssen die Wurzeln unbedingt vor dem Austrocknen und vor Sonne geschützt werden. Mit nassen Säcken oder dergleichen abdecken. Ebenfalls vor Frost schützen.


- 1) *Kronenschnitt* bei Äpfeln, Birnen sowie beim Steinobst 1/2 bis 2/3 der Triebblänge entfernen. Wir erhalten dadurch einen guten Ausgleich für den späteren Aufbau der Baumkrone.
- 2) *Wurzelschnitt*: Alle verletzten und dicken Wurzeln schneiden wir bis auf gesunde Partien zurück. Dünne Faserwurzeln (unter 5 mm Durchmesser) werden nicht geschnitten!
- 3) Veredlungsstelle



Öffnen der Pflanzgrube


Breit genug öffnen, damit alle Wurzeln gut Platz finden.

- 1) Kulturschicht. Gute Erde ca. 25 cm tief ausheben und neben der Pflanzgrube deponieren
- 2) Roherde (Untergrund) ca. spatentief auflockern
- 3) Wo nötig Mäuseschutzgitter auslegen und nach der Pflanzung oben satt verschliessen.



Arbeitsablauf

- 1) Pfahl in die offene Pflanzgrube einschlagen
- 2) Baum in der Pflanzgrube richtig platzieren, am besten auf die vom Westwind geschützte Pfahlseite, und anbinden
- 3) Veredlungsstelle. Diese muss 5-10 cm (Handbreite) über dem gewachsenen Boden zu stehen kommen
- 4) Wurzeln sorgfältig in gute Erde einbetten (ohne Dünger)
- 5) Gut einschwemmen, damit die Wurzeln vollständig mit Erde umgeben sind. Im Frühling bei Trockenheit Wasser geben
- 6) Flache Giessmulde erstellen. Dies erleichtert ein später notwendiges Giessen ganz wesentlich
- 7) Boden vorteilhaft mit Mist oder Kompost 5-7 cm abdecken. Wir erreichen damit eine langsame Düngung und die Erhaltung der Feuchtigkeit im Boden



Pflanzenschutz

Es sind die Spritzpläne für Obstgehölze zu konsultieren.

Pflanzabstände je nach Obstart

Hochstämme 8-10 m / Halbstämme 3,5 – 7 m / Niederstämme M 26 1,8 – 3 m / Spindeln M9 1m – 1,8 m